


68.43



**1927**

# SEEDS

of alpine and perennial plants

OFFERED BY THE

## FLORAIRE NURSERY

**CHÊNE-BOURG**

near GENEVA

(Switzerland)



Adresse :

**ETABLISSEMENT HORTICOLE**

**"FLORAIRE"**

**H. CORREVON, Prop<sup>re</sup>**

**Avenue Petit-Senn, 50**

**CHÊNE-BOURG**

**près GENÈVE (Suisse)**



**40<sup>me</sup> CATALOGUE  
DE GRAINES**



# Liste des ouvrages de M. Henry Correvon

## en vente à „FLORAIRE“

	<i>Francs suisses</i>
Les plantes des Alpes, Genève, 1885 . . . . .	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890 . . . . .	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 . . . . .	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 . . . . .	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions . . . . .	»
Flora tascabile, 2 éditions . . . . .	»
Les plantes alpines et de rocaillies . . . . .	»
Les fougères de pleine terre . . . . .	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art public) . . . . .	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum . . . . .	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione seche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2 <sup>e</sup> édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées) . . . . .	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. Epuisé, quelques exemplaires à . . . . .	» 150.—
Par mouts et par vaux (courses de montagnes) . . . . .	Epuisé
Nos arbres, un volume in-8°, richement illustré . . . . .	»
La flore alpine, un volume richement illustré (2 <sup>e</sup> édition entièrement revue et transformée) . . . . .	Fr. 30.—
The alpine Flora, translated into English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 180 plates of alpine plants in water-colours . . . . .	» 25.—
Die Alpenblumen (« Flore alpine », traduite en allemand par Alb. Pillichody) . . . . .	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 75 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui ait jamais été publié sur le sujet . . . . .	» 30.—
Champs et Bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier . . . . .	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines . . . . .	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois . . . . .	9 Kr.50
Plantes et santé, publié en 1917. 2 <sup>e</sup> édition 1923, illustrée . . . . .	» 8.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand : Unsere Bäume) . . . . .	» 25.—
Les Joubarbes (Sempervivum), un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile . . . . .	» 5.—
N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.	

Les volumes de M. H. CORREVON ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, et dernièrement la grande médaille d'or, dite « Veitch medal » de la « Royal Hort-Soc. » de Londres.

Mr. H. CORREVON's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).



# FLORAIRE NURSERIES

:: Henry CORREVON, Founder and Owner ::  
CHÊNE-BOURG (GENEVA) SWITZERLAND

|||||

## NOTICES

*To our new customers :*

The Floraire work of acclimatization in gardens of the alpine flora was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). Ever since that time we have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world, at very reasonable prices. Experimental stations in the Jura mountains and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh - fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are always true to name.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsaces, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if culture directions given below be followed. Please remember, however, that many species are of slow germination. Packets of these are marked with a cross. (X)

*Collections :* Some owners of Rockgardens do not know our latin and technic names of plants and find some difficulties by making their choice.

For those who prefer to leave the choice of their seeds to us, we make up collections for the following locations :

Rock and alpine gardens,	Clay, limestone or peat soils,
Alpine meadows,	Carpeting plants,
Woodlands,	Aromatic plants,
Barren Slopes,	Melliferous plants (for the bees),
Walls,	Medicinal plants,
Bogs,	Flowers for cutting,
Borders,	Perennials for gardens.

We allways do our best in order to help amateurs of plants to succeed with their sowings. Tell us only, in order to get the righ species, the position of the garden or of the wall or rockery, nature of soil (peat or lime), if wet or dry etc. We know the english climate as well on the U.S.A. conditions so we are able to make a right choice.



*Prices of Collections — our own selection.*

	in America ;	in England :
10 best kinds for .....	\$1.00	4/.
20 „ „ „ .....	\$2.00	8/.
50 „ „ „ .....	\$5.00	20/.
	} Postpaid	

As we are anxious to furnish the right seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude, exposure, and other conditions.

People everywhere are coming to realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than is generally supposed, if just a little more than ordinary care is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices in rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings for the garden borders.

*Prices.*

All packets of seeds are 20 cents each in the U.S.A. and 10d. in England. They are good sized packets, but rarer plants have fewer seeds in them.

*Terms.*

All orders must be accompanied by remittance. Payment may be made by draft on a bank, by American on english banknotes sent by registered mail. Stamps cannot be accepted.

Seeds orders amounting to more than \$2 (or eight shillings) are sent postpaid,

Our garden at *Floraire* is open to the public every day but on Sunday. The one we have the *Jura* near *St. Cergues* near the *Chalet-crèmerie "La Chèvrerie"* (line of railway *Nyon-St. Cergues*) is open from May to October.

**IMPORTANT :**

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill.

---

In ordering seeds please add a few supplementary names in case any wanted kinds are already exhausted.



## INSTRUCTIONS FOR SEEDING

The majority of our seeds, especially those for perennial border plants, can be treated just like cabbage or carrot seeds. However, the seeds of more difficult species and of true alpine require a little more care.

*The Soil.* Prepare a light sandy soil with just enough nourishment for the growth of very young plants. For most seeds, use one third peat, humus, or leaf mould, one third good loam, and one third sand (granitic or calcareous according to the chemical affinity of the species). Mix thoroughly and sift.

*Small Seeds.* For very small seeds, like *Saxifraga*, *Sedum*, *Sempervivum*, etc., use one half humus and one half sand. These must be barely covered with soil, or just pressed in with a board, and care must be taken not to wash them away when watering.

*The Seed Bed.* Sow in pots, pans, or boxes, with a layer of gravel or small stones at the bottom to insure perfect drainage. Keep these in a cold frame (*not* a hotbed) or in any cool and partially shaded place. *Keep moist all the time* and as evenly as possible.

*Warm Climates.* For continental and dry climates, it is advisable to place a layer of sphagnum moss just above the gravel at the bottom of the pan or box. This helps to regulate the moisture. In southern climates it should also be mixed with the soil (sifted or broken up) in place of the humus.

*Time of Sowing.* The best time to sow alpine is the very late autumn (just before frost) or early spring. Where it is possible, cover the beds with snow for a week or two and expose to the heat suddenly. The action of the snow hastens germination to an extraordinary degree.

*Transplanting.* It is better not to sow directly in the rock garden or in the beds — although this can be done in cases of naturalization in walls, woodlands, or fields. The seedlings should be transplanted once before being put in their definite places.

*For more details* see : “ *Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimatation dans les jardins* ” by H. CORREVON, in which the special need, manner of growth and location are given for each plant. This book is to be translated into english shortly.



## NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are promptly attended to, and the packages of seeds are sent directly to England or U.S.A. Good sized packets of seeds are sold 10 d. each (U.S.A. 20 cts.), the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Mountains by our own people or in our gardens.

We make special collections for special needs ; as follows : Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Woods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

### Explication des signes.

#### Explanation of the marks in the seedlist.

- Ab** = Plantes pour abeilles. — For bees.  
**A.M.** = Graines récoltées dans les Alpes-Maritimes.  
**Aq** = Plantes aquatiques. — Water plants.  
**Ar** = Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.  
**Arom.** = Aromatiques  
**Arb** = Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.  
**Ba** = Graines reçues des Balkans.  
**Bord** = Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.  
**Ca** = Graines reçues du Canada.  
**Ch** = Graines reçues de Chine.  
**Env** = Plantes envahissantes. — Underground creeping.  
**Gr** = Plantes grimpantes. — Climbing.  
**H** = Humidité. — Dampness.  
**Med** = Plantes médicinales. — Medicinal plants.  
**N** = Nord. — To place Northside.  
**O** = Plante d'ombre. — Plant for the shade.  
**Or** = Graines reçues d'Orient.  
 $\frac{1}{2}$  **O** = Mi-ombre. — Half shade.  
**Pal** = Paludéennes. — Bogplants.  
**Py** = Graines rapportées des Pyrénées.  
**Pr** = Propres à émailler la prairie. — for the Swiss meadow.  
**R** = Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.  
**S** = Plante spéciale pour soleil. — Sun-wanting plant.  
**Sp** = Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English « moraine ».  
**T** = Tourbière. — English « moraine ».  
**U.S.A.** = Graines reçues des Etats-Unis d'Amérique.  
**V** = Plantes vivaces. — Perennial border plants.  
**Tap** = Tapissantes. — Creeping.  
☐ = Espèce de culture spéciale. — Special treatment.  
 $\sim$  = Plantes délicates, à protéger l'hiver. — Tender plants.  
**///** = Plantes saxatiles propres à planter dans les murs. — Rock and Wall plants.  
**+** = Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.  
**○** = Annuelle. — Annual.  
**♂** = Bisannuelle. — Biennial.

**N. B.** — Nous marquons généralement d'un  $\times$  sur leur paquet les espèces de germination lente.

We generally mark with a  $\times$  the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must come up if well treated.



# LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

## “FLORAIRE”

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÊNE-BOURG

PRÈS GENÈVE (SUISSE)

Nos semences se vendent au prix de :	{	20 cts. each pack in U. S. A.
		10 d.    »    »    in England.
		3 francs le paquet, en France et en Belgique.
		1    »    »    en Suisse.

Les personnes que le choix d'une collection embarrasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines **à notre choix** :

12 espèces pour .....	Fr. suisses :	6.50
25    »    »    .....	»    »	12.50
50    »    »    .....	»    »	25.—
100    »    »    .....	»    »	50.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins.  
Murailles fleuries.  
Pentes arides.  
Marécages.  
Sous-bois.  
Prairie alpine.  
Sols calcaires.

Sols non calcaires.  
Bordures.  
Pl. vivaces pour plates-bandes.  
Meilleures plantes pour bouquets.  
Pl. mellifères pour abeilles.  
Pl. médicinales.  
Pl. à parfums.

*En collections aux conditions indiquées ci-dessus.*

N. B. — L'Explication des signes est donnée à la page précédente.



## DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

### AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et en détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'ont fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans les pelouses, les sous-bois et les coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans les fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrossage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

*Il va sans dire qu'il ne s'agit que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.*

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculacées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veulent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines, le mieux vous serez servis.



### Païement.

Au comptant, par chèques postaux (Genève, I 2328), chèques sur banque suisse ou mandats postaux.

Nous prions les nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

### Réclamations.

Les graines étant *toujours fraîches*, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données ; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

---

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

---

Avis aux possesseurs de notre ouvrage : *Les Plantes des Montagnes et des Rochers* :

Le jardin « Florarina » chapitre xiv que nous avions créé au sommet du Salève a dû être abandonné pendant la guerre à cause des difficultés de frontières survenues. Nous l'avons reconstitué à : **Saint-Cergues-sur-Nyon** (Jura vaudois), au lieu dit « La Chèvrerie ». (Station de la ligne Nyon-St-Cergues, au pied du Chalet-crèmerie bien connu des touristes). Nous avons là un jardin d'essai et de culture alpine que les amateurs de tableaux colorés et de plantes de montagnes visiteront avec intérêt. La vue qu'on a de là est une des plus vastes et des plus grandioses de la Suisse et le jardin vaut la peine *d'être visité*. Le tenancier du Chalet-crèmerie est en même temps le jardinier du jardin alpin.

---



# GRAINES DE PLANTES

## de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

N.-B. — L'explication des signes est donnée à la page 4.

N.-B. — Explanation of the marks in the seedlist is given on page 4.

**Abronia latifolia (U.S.A.) R**

**Acæna Buchanani.**

- » glabra.
- » glauca.
- » lævigata.
- » Sanguisorba.
- » sarmentosa.
- For shady places.

**Acantholimon Balansæ.**

- » armenum.
- » Fomini.
- » glumaceum.
- » graminifolium.
- » lepturoides.
- » venustum.

Espèces de rochers ensoleillés

**Acanthus longifolius. V s**

- » mollis. V s
- » spinosissimus. V s

**Acer circinatum (U.S.A.)**

**Achillea abrotanoides. R**

- » ageratifolia. ///
- » ageratum. Ar s Pr
- » aizoon. /// R
- » argentea R
- » atrata. /// R
- » Clavenæ. R ///
- » filipendula. V +
- » herba Rota. /// s
- » holosericea. R
- » impunctata. /// s
- » lanulosa. R
- » ligustica. R
- » lingulata. R (Ba)
- » macrophylla. R O
- » millæfolium. Ar Pr
- » » roseum.
- » moschata. /// R s
- » nana. S □
- » ptarmica. H
- » Pyrenaica. R
- » sarracenicæ. R s
- » serbica. R Bord ///
- » sericea, belle espèce basse, à  
fleur jaune vif. Ar. Env.
- » tomentosa. Bord R s Tap
- » umbellata. /// R
- » Vandasii. R s

**Aconitum anthora. R s**

- » Bosniacum. O V
- » Cammarum. ½ O V
- » Carpathicum O V

**Aconitum Columbianum. ½ O V**

- » Fischeri. O V
- » Forresti. O V
- » lycoctonum. ½ O V
- » moldavicum. O V
- » napellus. ½ O V Med
- » » var. majus (Py)
- » paniculatum. ½ O V
- » pyrenaicum. O V
- » septentrionale. ½ O V
- » toxicum. R (Ba)
- » Wildenowi. (Ba)
- » Wilsoni. ½ O V
- » mélange.

**Actæa alba. O**

- » rubra. O
- » spicata. O

**Adenocarpus Bacquei (Maroc)**

- » commutatus. Arb R
- » decorticans (Sierra Nevada)

**Adenophora Bulleyana. R**

- » denticulata. R V
- » liliifolia. V s
- » marsupiflora R
- » polymorpha. R
- » Potanini. R V
- » stylosa. R V
- » verticillata. V s

**Adenostyles albifrons. R O**

- » alpina. R O
- » leucophylla. R s (A. M.)

**Adonis amurensis. R**

- » aestivalis ○
- » pyrenaica. (Py) R
- » vernalis. Grande anémone  
à fleur d'or ; mars-avril. s
- » Walziana. s

**Aethionema amœnum. /// s**

- » antilibani. /// s
- » armenum. /// S
- » antitauri. /// S
- » Buxbaumi. /// S ○
- » cappadocicum. /// S
- » cordatum (Eunomia). /// S
- » cordifolium. /// S
- » creticum. /// S
- » diastrophis. /// S
- » Florariensis. /// S
- » gracilis. /// R s
- » grandiflorum. /// s
- » Konigii. /// S
- » Kotschy. /// S



**Aethionema persicum.** /// **R**  
 » **pulchellum.** **R**  
 » **pyrenaicum.** /// **R**  
 » **rotundifolium.** ///  
 » **saxatile.** /// **R s**  
 » **stylosum.** /// **S**  
 » **Thomasianum.** /// **T**  
 » **trinervium.** /// **R**  
 » en mélange.  
**Aethopappus pulcherrimus.** **R**  
**Agapanthus umbellatus** ~  
**Agathea coelestris.** +  
 » **petiolata.** /// **R**  
 » **rotundifolia** ~  
**Agave virginica** **R s**  
**Ageratum Houstonianum.** **R (U.S.A.)**  
**Agrimonia Eupatoria.** **R**  
**Agrostemma coronaria (Coquelourde).** **V**  
**Ajuga pyramidalis.** **R**  
 » **genevensis.** **R Pr Env**  
 » **reptans.** **Pr tap R**  
 » **var. rosea**  
**Alkana orientalis.** **R**  
**Akebia lobata.** **Gr**  
 » **quinata** **Gr**  
**Alchemilla alpina.** **Med Pr**  
 » **splendens.** **Pr R**  
 » **vulgaris.** **Pr Med**  
**Alisma Plantago.** **Aq Pal**  
**Allium cernuum.** **R**  
 » **azureum.** **R**  
 » **flavum.** **R**  
 » **Karataviense.** **R**  
 » **odoratum.** **R**  
 » **ostrowskianum.** **R**  
 » **pedemontanum.** **R**  
 » **pyrenaicum.** **R (Py)**  
 » **Moly.** **R Pr**  
 » **pilosum.** **R**  
 » **Rosenbachianum.** **R**  
 » **subhirsutum.** **R**  
 » **Ursinum.** **O Med**  
 » **Valdense.** **R**  
 » **Victoriale.** **R Med**  
**Alsine Banatica.** **R**  
 » **Bauhinorum.** ///  
 » **bosniaca.** (**Ba**)  
 » **caucasica.** **R**  
 » **hirsuta.** ///  
 » **juniperifolia.** ///  
 » **liniflora.** **R**  
 » **mucronata.** ///  
 » **pinifolia.** **R**  
 » **recurva.** ///  
 » **Rosani.** /// **R**  
 » **stricta.** **T**  
 » **tenuifolia.** **R**

**Alsine verna.** ///  
 » **villarsi.** ///  
 » **mélange.**  
**Alstroemeria aurantiaca.** **V**  
**Althæa ficifolia.** **V**  
 » **officinalis (Guimauve)**  
 » **rosea (rose trémière)** **Med Ab**  
 A fl. simples ou doubles ;  
 à semer ou planter dans les  
 grands jardins ou en bordure  
 des massifs d'arbustes ; fleu-  
 rissant de mai à octobre. +  
**Alyssum alpestre.** ///  
 » **Arduini.** ///  
 » **argenteum.** **R S**  
 » **condensatum.** **R S**  
 » **creticum.** ///  
 » **diffusum.** (**Py**) **R**  
 » **gemonense.** **R**  
 » **halimifolium.** /// **R s**  
 » **idæum.** ///  
 » **lucidum.** **R**  
 » **macrocarpum.** (**Py**) ///  
 » **maritimum.** **R**  
 » **Mœllendorffianum.** /// (**Ba**)  
 » **montanum.** **R**  
 » **murale.** ///  
 » **orientale.** **R**  
 » **persicum.** **R**  
 » **petræum.** **R**  
 » **pyrenaicum.** ///  
 » **rostratum.** **R**  
 » **repens.** ///  
 » **rupestre.** ///  
 » **saxatile.** **R** /// (**Corbeille**  
 d'or).  
 » **saxatile var. citrinum.**  
 » **serpyllifolium.** **R**  
 » **speciosum.** **R**  
 » **spinosum roseum.** ///  
 » **spinosum.** /// **R S**  
 » **tortuosum.**  
 » **transylvanicum.** ///  
 » **Wiersbickii.** **R Ar**  
 » **Wulfenianum.** ///  
**Amaranthus caudatus.** ☉  
**Amelanchier canadensis.** **Arb**  
 » **vulgaris.** **Arb**  
**Amphoricarpus Neumayeri.** **R**  
**Amphycome arguta.** **R S V**  
**Amsonia latifolia.** **V**  
**Amygdalus Georgica.** **Arb**  
**Anagallis grandiflora.** ☉  
 » **fruticosa bleu.** **R S**  
 » **rouge vif.** **R S**  
 » **linifolia.** **R S**  
 » **Philippii.** **R S**



**Anagallis tenella.** T Sp  
**Anagyris foetida.** Arb (Midi)  
**Anaphalis margaritacea.** V (*Immortelle blanche*)  
**Anarrhinum crassifolium.** ///  
**Anchusa Barrelieri.** V  
     » *italica.* Mel V  
     »       » « *Floraire* ». V  
     »       » var. *Dropmoreana.* V  
     » *myosotidiflora.* R O  
         Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fleurs d'un bleu intense (mai-oct.).  
**Androsace albana.** □ ///  
     » *arachnoidea.* ///  
     » *armeniaca* ///  
     » *Brigantiaca.* R  
     » *carnea.* R  
     » *Chaixi.* ☉  
     » *chamæjasme.* R ///  
     » *charpentieri.* /// T  
     » *chumbyi.* R  
     » *ciliata.* R /// (easy and nice)  
     » *cylindrica.* □ ///  
     » *elongata.* R  
     » *foliosa.* R  
     » *glacialis.* □ ///  
     » *Halleri.* ///  
     » *Hausmanni.* ///  
     » *Hedraëantha.* ///  
     » *Helvetica.* □ /// s  
     » *imbricata* (*argentea*). □ ///  
     » *lactiflora.* ☉  
     » *lactea.* R  
     » *Laggeri.* R /// (Py)  
     » *lanuginosa.* R  
     » *obtusifolia.* R  
     » *oculata.* R  
     » *Pacheri* ///  
     » *pennicellata.* R  
     » *primuloides.* R  
     » *pubescens.* ///  
     » *pulverulenta.* ☉  
     » *pyrenaica.* /// T  
     » *Reverchoni.* R  
     » *sarmentosa.* T  
     » *sempervivoides.* R  
     » *septentrionalis.* R  
     » *villosa.* R s (Py)  
     » *vitaliana.* /// R s  
     » *Wulfeniana.* ///  
     » mélange (mixed var.).  
**Andryala Aghardi.** R  
**Anemone albana.** R  
     » *alpina* R  $\frac{1}{2}$  O Pr  
     » *amœna.* R

**Anemone angulosa.** R Bord  
     » *apennina.* R  
     » *armena.* R  
     » *Baldensis.* R  
     » *blanda.* R  
     » *blanda cythina.*  
     » *caroliniana.* R  
     » *Chinensis.* R  
     » *cinabarina.* R s  
     » *coronaria.* V R s  
     » *cylindrica.* R  
     » *dahurica.* R  
     » *decapetala.* R  
     » *demissa.* R  
     » *dichotoma* (*pennsylvanica*).  
         R Env  
     » *flaccida.* R  
     » *fulgens.* V s  
     » *Halleri.* R (Belle de l'Alpe)  
     » *Hepatica.* R Bord  
         » var. à fl. blanches  
         » var. rose.  
     » *Hortensis.* V (des fleuristes).  
     » *hybrida* (*montana* × *vernalis*).  
     » *Japonica.* V  
     » *Lavallei.* R (Ba)  
     » *magellanica.* R  
     » *montana.* R  
     » *multifida.* R  
     » *narcissiflora.* R Pr  
     » *nemorosa.* O sous bois.  
         » var. des U.S.A.  
         » à fleurs bleues  
         » bracteata.  
     » *nigricans.* R  
     » *patens.* R  
     » *patens lutea* (U.S.A.)  
     » *polyantha.* R  
     » *pratensis.* R  
     » *pratensis* × *montana.*  
     » *propera.* R  
     » *pulsatilla.* B R S Pr  
         » var. *alba.*  
     » *ranunculoides.* R.  
         » fl. pl.  
     » *rivularis.* R H  
     » *Robinsoniana.* R  
     » *rubra.* R  
         » var. *coccinea.*  
     » *rupicola.* R  
     » *hybr. St-Bavon.* R S  
     » *sulfurea.* R Pr  
     » *stellata.* R s  
     » *sylvestris.* R  
     » *transylvanica.* R  
     » *umbellata* (Orient)



*Anemone vernalis.* R  
 » *vilosissima.* R  
 » *virginiana.* R  
*Ancimonopsis macrophylla.* □ O  
*Angelica Archangelica* (*Angélique*).  
 » *Razuli.* (Py) R  
 » *sylvestris.* Med  
*Anomatheca cruenta.* R  
*Antennaria alpina.* R B  
 » *dioica.* R B  
 » *magellanica.* R  
 » *plantaginea.* B R  
 » *stetziانا.* R  
 » *tripplinervis.* B R  
*Anthemis austriaca.* R  
 » *carpathica.* R  
 » *cinerea.* R  
 » *montana.* R  
 » *nobilis* (camomille romaine).  
 » *rigescens.* R V Pr  
 » *tinctoria.* R + Pr  
*Anthericum Hookeri.* R  
 » *ramosum.* R (Petit Lis)  
*Anthyllis Barba Jovis* (Midi).  
 » *Jacquini.* R  
 » *montana.* R Bord  
 » » var. *carminea.*  
 » *rubicunda.* R  
 » *vulneraria.* Pr R Med  
*Antirrhinum asarina.* /// R S  
 » *glutinosum.* ///  
 » *latifolium.* ///  
 » *majus*, type sauvage. /// S V  
 » » *corail.* V  
 » » *Lightrose.* V  
 » » *orange vif.* V  
 » » *Tom Thumb.*  
 » » variétés en mélange.  
 » *sempervirens.* /// (Py)  
 » » var. *roseum.*  
 » *siculum.* ///  
 » *tortuosum.* /// ^  
*Aphyllanthes monspeliensis.* R S  
*Apios tuberosa.* Gr  
*Aposeris foetida.* O  
*Aquilegia alba.* V Pr R  
 » » *grandiflora.*  
 » *alpina.* O R (Récoltée dans les Alpes).  
 » *alpina* des jardins.  
 » *arctica.* R  
 » *atrata.* R Pr  
 » *californica.* R V  
 » *canadensis.* R  
 » *chrysantha.* V R  
 » *cœrulea.* V (Colorado)  
 » *cœrulea hybrida.*

*Aquilegia discolor.* R ///  
 » *Einseleana.* V  
 » *flabellata.* R  
 » *flabellata nana.* R  
 » *flavescens.* R  
 » *formosa.* Pr  
 » *glandulosa.* R □ T ½ O  
 » *grata.* R  
 » *Haylodgensis.*  
 Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.  
 » *hybrida extra* (Floraire). V  
 Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.  
 » *hybrides* de la Haute Engadine.  
 » *hybrides* de teintes foncées.  
 » *lactiflora.* R  
 » *Olympica.* R  
 » *Othonis.* R  
 » *oxypetala.* R  
 » *pyrenaica.* R (Py)  
 » » var. *grandiflora.*  
 » *Reuteri.* R  
 » *rosea.* R Pr  
 » *Rouletti.* R  
 » *skinneri.* Fl. rouge et jaune. R  
 » *stellata.* V  
 » *transylvanica.* R  
 » *vulgaris.* Pr R  
 » *vulgaris*, variétés cultivées à la haute montagne; sup. choix.

*Ancolies en mélange :*

Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de *vulgaris* pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.

*Arabis albidia.* R  
 » *alpestris.* R  
 » *alpina.* R  
 » » *nana compacta.*  
 » *superba*  
 » *aubrietiioides* ///

*Arabis* *arenosa*, *bellidifolia*, *Billardieri*, *caucasica*, *cenisia*, *ciliata*, *cœrulea*, *Ferdinand-Coburgi*, *Drummondi*, *Hal-*



- leri, Hookeri (Groenland),  
 lucida, ovirensis, pendulâ,  
 petrogena, procurrens, pur-  
 purescens, pumila, rosea,  
 scopoliana, Soyeri, Stelleri,  
 stricta, Sturii. **R ///**  
**Arabis** en mélange  
**Arctostaphylos** alpina. **R**  
 » Menzanita (U.S.A.)  
 » nevadensis. **R**  
 » tomentosa (Californie)  
 » Uva Ursi (raisin d'ours). **R**  
**Med**  
**Arctotis** grandis (Aster d'argent).  
**Arenaria** Balearica. ///  
 » Bertoloni. **R ///**  
 » biflora. ///  
 » cæspitosa. ///  
 » capitata. ///  
 » cephalotes. **R ///**  
 » cerastiifolia. ///  
 » fasciculata. ///  
 » gracilis. **R ///**  
 » graminifolia. **R Pr**  
 » grandiflora. **R**  
 » gypsophiloides. **R**  
 » Koriniana. **R**  
 » Kotschyana. ///  
 » lanceolata. ///  
 » laricifolia. ///  
 » lateriflora. ///  
 » longifolia. ///  
 » montana. **R**  
 » nardiflora. ///  
 » pinifolia. **R**  
 » purpurescens. **R**  
 » rotundifolia. **R**  
 » Sajensis. **R**  
 » Saxifraga. **R**  
 » tetraquetra. ///  
 » tridentina. ///  
 » verna. **R**  
 » mélange.  
**Argemone** mexicana. **R**  
 » platyceras (U.S.A.)  
**Arisaema** japonica (Jap.)  
**Aristolochia** longa. **R**  
 » rotunda. **R**  
**Armeria** alpina. **R**  
 » cæspitosa. ///**R**  
 » macrophylla. **R**  
 » Halleri. **R**  
 » majellensis. **R B**  
 » maritima. **R B** (vulgaris).  
 » » à fl. blanc pur.  
 » plantaginea. **R**  
 » plantaginea alba.
- Armeria** « Sixhills var. »  
 » « Vindictive ». **R**  
 » Welwitschii. **R**  
 » Wilkommiana. **R**  
**Arnica** longifolia. **Pr**  
 » montana. **T Sp R Med Pr**  
**Aronicum** glaciale. **R**  
 » » scorpioides. **R T**  
**Artemisia** absinthium. **Ar Med**  
 » arborescens. **R ///**  
 » abrotanoides. **R**  
 » annua. ☉  
 » atrata. ///  
 » austriaca. **R**  
 » Baumgarteni. **R**  
 » cretacea. ///  
 » discolor. **R**  
 » frigida **R** (U.S.A.)  
 » gallica. **R**  
 » glacialis. ///**R**  
 » japonica. **R**  
 » lanata. ///  
 » maritima. ///  
 » mutellina. (Génipi). **Med R**  
 » nana. **R**  
 » Roezli. **R**  
 » sacrorum. **Ar**  
 » spicata ///**□**. Le vrai génipi  
 des Alpes.  
 » tridentata. **R s**  
 » valesiaca. ///  
 » vestita. **Ar**  
 » Villarsii. ///**(Py)**  
 » vulgaris. **Ar Med**  
**Arum** italicum. **O**  
 » maculatum. **O**  
**Asarum** europæum. **O Bord**  
 » canadense. **O R**  
 » caudatum (Jap.)  
**Asclepias** Cornuti. **V Ab Env**  
 » incarnata. **V** (U.S.A.)  
 » tuberosa. **V + Ab**  
**Asparagus** acutifolius. **R S**  
 » decumbens. (Midi)  
 » plumosus (Midi).  
 » tenuifolius. **R S**  
**Asperula** azurea. **R Bord**  
 » cynanchica. **R**  
 » hirta. **R**  
 » humifusa. **R**  
 » odorata. **O Med** Sous-Bois.  
 » tinctoria. **R**  
**Asphodelus** albus **R A**  
 » palaestinus. **V Ar**  
 » pyrenaicus. **R Ar**  
**Asphodeline** cretica. **V**  
 » lutea. **V**

*Asplenium fissum* (la plus fine d'entre les fougères rustiques ; à semer sur de la tourbe).

*Aster acris.* **R** (**A. M.**)

*Aster alpinus.* **R**

» » var. *Rocky Mountains.*

» » à fl. blanches. **R**

» » à fl. roses.

» » superbus.

» *altaicus.* **R**

» *amelloides.* **R + Ab**

» *Amellus.* **Pr Ab Ar**

» *Amellus*, variétés mélangées.

» *Amellus roseus.* **V**

» *bessarabicus.* **V Ab**

» *caucasicus.* **R**

» *cordifolius.* **V Ab**

» *diplostephioides.* **R Bord**

» *Douglasi.* **R**

» *Farreri.* **R**

» *galliculatus.* **R**

» *Garibaldii.* **R**

» *himalaicus.* **R**

» *hybridus.* **+ Ab**

» *lævis.* **V**

» *laponicus.* **R**

» *macrophyllus.* **V**

» *novi-Belgii.* **V Ab**

» *Porteri.* **/// Ab**

» *pseudo-Amellus.* **R V**

» *Ptarmicoides.* **V**

» *pyrenaicus.* **R**

» *sericeus.* **R**

» *suffruticosus.* **R**

» *tenuifolius.* **V +**

» *vestitus.* **R**

» *Yunanensis.* **R**

*Asterolynosyris* Will mottiae. **R**

*Astilbe* Davidi. **H**

Délicate panicule de fleurs roses, dressée en gros épis.

» *carmin vif.* **H**

» *Gloria.* **H**

» *Hybrides variées.* **H**

» *purpurea.* **H**

» *rivularis.* **H**

» *rosea.* **H**

» *venustae.* **H**

*Astragalus alopecuroides.* **R**

» *alpinus.* **R**

» *aristatus.* **///**

» *armeniacus.* **R**

» *cicer.* **Med Ar**

» *depressus.* **R**

» *exscapus.* **S**

» *fruticosus* **R** (**Jap.**)

*Astragalus glycyphyllos.* **Ar**

» *Hypoglottis.* **R**

» *monspeulanus.* **/// R**

» *Onobrychis.* **R**

» *pentaglottis.* (**Midi**)

» *sanguinolentus.* **R**

» *serbicus* (**Ba.**)

*Astrantia carinthiaca.* **R**

» » *rosea.* (**Ba**)

» *carniolica.* (**Ba**)

» *gracilis.* **R**

» *Helleborifolia.* **R**

» *major.* **H R Pr Ab**

Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver ; l'une des meilleures plantes mellifères. Germination lente.

» *major* à fleurs roses.

» *minor.* **/// N**

*Athamante cretensis.* **R ///**

» *Matthioli.* **R**

» *vestita.* **R**

*Atragene alpina.*  $\frac{1}{2}$  **O Gr**

» *Coreana*, à fl. jaunes. **Gr**

*Atrophaxis buxifolia.* **Arb**

*Atropa Belladonna* (*Belladone*). **O. Med**

» » à fruits jaunes.

*Aubrietia Bakeri.*

» *Columnæ.*

» *croatica.*

» » *fol. var.*

» *deltoidea.*

» » *var. grandiflora.*

» *Dr. Mules.*

» *Eyrii.*

» *erubescens.*

» *Fire King.*

» *Florariensis.*

» *Froebeli.*

» *græca.*

» *grandiflora.*

» *Hendersonni.*

» *italica.*

» *Kotschy.*

» *Leichtlini.*

» *libanotica.*

» *Lilac Queen.*

» « *Lloyd Edward* ».

» *magician.*

» *Marshalli.*

» *Moehreimi.*

» *olympica.*

» *Paul's lilac.*

» *Peter Barr.*

» *Pinardi.*

» *purpurea.*

» *Richardsoni.*



*Aubrietia rosea grandiflora.*  
Mixed vars.

Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fleurs d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Dwarf carpeting pl. very suitable for walls.

*Avena Blavii.* (Ba)

*Azalea procumbens.* /// □

*Baccharis halimifolia.* Arb

*Ballota spinosa.* R

*Banffia petræa.* ///

*Baptisia australis.* V

» *leucantha.* V (U.S.A.)

*Barbarea bosniaca.* R

» *rupicola.* R /// Bord.

*Bartsia alpina.* □

» *spicata.* □

*Basilic odorant* (*Ocimum*).

*Bellidiastrum Michelli.* H

*Bellis cœrulescens.* /// R

» *mexicana.* R

» *perennis.* Pr R

» à fl. pleines.

» *sylvestris.* R

*Bellium bellioides.* ///

» *nivale.* ///

*Berardia subacaulis.* ///

*Berberis Alksuthiensis.*

» « autumn Cheer ».

» *brachypoda.*

» *carminea.*

» *Coryi* « Coral ».

» « diaphana ».

» *dictyophilla.*

» *ferox.*

» « Firefly ».

» *Hookeri.*

» *polyantha.*

» *Pratii.*

» *Regeliana.*

» *Stapfiana.*

» *subacaulialata.*

» *Wilsoni*

Tous ces *Berberis*, de l'Asie centrale, sont nou-

veaux et forment des arbustes nains, de grande valeur décorative pour les rochers et lieux pittoresques. Leurs branches se couvrent de baies rouge vif et sont très élégantes.

*Berkheya purpurea.* R

*Berteroa incana.* R

» *mutabile.* R

*Betonica Alopecuros.* R

» *grandiflora.* Pr R

» *grandiflora superba.* Pr R

» *hirsuta.* Pr R

» *officinalis.* Pr R

» *orientalis.* Pr R

*Betula maximoviczii.* Arb

» *medwedeffii.* Arb

*Betula nana.* Arb

*Bidens dahlioides.* R

*Biscutella auriculata.* R

» *coronopifolia.* (A. M.)

» *lævigata.* Pr R Ab

» *lucida.* R

*Bletilla Hyacinthina.* □

*Blitum virgatum* (*Epinard-fraise*).

» *capitatum.* R

*Bocconia microcarpa.* V

*Boltonia glastifolia.* V

*Borago laxiflora.* R H

» *officinalis.* Ab

» *officinalis alba.*

» *orientalis.* R

*Boykinia aconitiflora.* R O

» *major.* R O

» *occidentalis.* R O

» *rotundifolia.* O

*Brassica repanda.* /// R

» *Richeri.* R

*Braya alpina.* R

» *pinnatifida.* ///

*Brickelia grandiflora.* R

*Briza major.* ○

» *lutescens.* ○

» *media.* ○

*Brodiaea capitata.* R (U.S.A.)

*Bromus squarrosus.* R

*Bruckenthalia spiculifolia.* □

*Bryonia dioica* Grimp. Med

*Budleya albiflora.* Arb

*Budleya variabilis.*

Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.

» *Veitchiana superba.*

*Bulbocodium vernum.* **Pr R**  
*Bunias orientalis.* **R**  
*Buphtalmum grandiflorum.* **R**  
     » *salicifolium.* **Pr**  
     » *speciosissimum* (très rare)  
         /// **N**  
*Bupleurum falcatum.* **R Pr**  
     » *fruticosum.* **Arb**  
     » *gramineum.* **R**  
     » *longifolium.* **R**  
     » *ranunculoides.* **R**  
     » *stellatum.* **R** ///  
*Buxus balearica.* **Arb**  
*Cacalia (Emilia) coccinea.* **⊙**  
*Caccinia glauca.* **R Env**  
*Cachrys lœvigata.* **R Arom**  
*Cakile edentulum.* **R (U.S.A.)**  
*Calamintha acynos.* **R**  
     » *alpina.* **R**  
     » *grandiflora.* **R**  
     » *officinalis.* **R**  
*Calandrinia umbellata.* **R**  
*Calceolaria polyrhiza.* **R**  
*Calendula arvensis.* (type.) **⊙**  
*Calla palustris.* **Aq**  
*Calocephalus Brownei.* **R**  
*Calochortus subalpinus.* (**U.S.A.**)  
*Caltha alpestris.* **H**  
     » *biflora.* **H**  
     » *Gigas (Jap.)*  
     » *palustris.* **H**  
     » *polysepala.* **H**  
*Calycanthus occidentalis.* **Arb**  
     » *floridus.* **Arb**  
     » *præcox* (*Chimonanthus fragrans*). **Arb. d'hiver.**  
*Calycotome spinosa.* (**A. M.**)  
*Calystagia dahurica* Grimp.  
*Camassia esculenta.* **Pr R**  
*Camomille* (v. *Anthemis nobilis*).  
*Campanula Abietina.* **R**  
     » *acutangula* (arvatica). ///  
     » *alliarifolia.* **V + Fl. blan-**  
         ches décoratives.  
     » *Allionii.* **R** /// **T**  
     » *alpina.* **R**  
     » *Ardonensis.* /// **T**  
     » *argunensis.* /// **T**  
     » *attica.* ///  
     » *Aucherii.* /// **T**  
         » *var. compacta.*  
     » *barbata.* **R Pr**  
     » *bellidifolia.* /// **T**  
     » *betonicæfolia.* **R**  
     » *bononiensis.* **R**  
     » *Canterburiana.* **R**  
     » *carnica.* **R**

*Campanula carpathica.* **B V R**  
     »         » *alba.*  
     »         »         » *grandiflora*  
         *var. compacta.*  
     »         » *Riverslea.*  
     »         » *mélange.*  
     Le *C. carpathica* (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne; grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.  
     » *cenisia.* /// **□**  
     » *cervicaria.* **R**  
     » *cochlearifolia.* **R**  
     » *collina.* **R Env**  
     » *Correana.* **R**  
     » *crispa.* **R** ///  
     » *cristallocalyx.* **R**  
     » *dahurica.* **Pr R**  
     » *Elatines.* /// **R**  
     » *elatinoides.* /// **⊙**  
     » *eriocarpa.* **V**  
     » *excisa.* /// **□**  
     » *Fenestrellata.* ///  
     » *Fergusoni.* **R**  
     » *flexuosa.* /// **s**  
     » *fragilis.* /// **^**  
     » *garganica* /// **R** (l'une des meilleures pl. murales).  
         » *major.*  
     » *hirsuta.* ///  
     » *glomerata.* **Pr R**  
         » *var. à fl. blanches*  
         » *var. superba.*  
     » *grandis.* **V**  
         » *à fl. blanches.*  
     » *Hederacea.* **□**  
     » *Herzegovina.* ///  
     » *hypopolia.* ///  
     » *istriaca.* ///  
     » *lactiflora.* **R ½ ⊙**  
     » *lanata.* /// (velutina).  
     » *latifolia.* **R V ⊙** Sous-Bois.  
         » *à fl. blanches.*  
     » *linifolia.* **R**  
     » *longistyla.* **R**  
     » *Loreyi.* **R**  
     » *macrantha.* **V**  
         » *à fl. blanches.*  
     » *magnifica.* **V**  
     » *marchesiana.* **R**  
     » *macrorrhiza.* ///  
     » *macrostyla.* **R ⊙**  
     » *medium*, type des Hautes-



Alpes. **R** ♂  
**Campanula medium**, type des jardins;  
 mélange de toutes cou-  
 leurs (**Campanule Caril-**  
**lon**). + **V R Pr**  
 » fl. doubles à collerette.  
 » la même à fl. roses.  
 » **michauxioides. R**  
 » **mirabilis. ///**  
 » **moehreimi. V**  
 » **moretiana. ///**  
 » **muralis (Portenschlag). ///**  
 » **muralis alba.**  
 » **nobilis. R**  
 » **Orbelica. R (Ba)**  
 » **Pallasiana. R**  
 » **patula. Pr R**  
 » **pelviformis. R**  
 » **persicifolia. V R O**  
 » **persicifolia alba superba.**  
 » » à fl. doubles.  
 » » en mélange.  
 » **petraea. ///** (**A. M.**)  
 » **phytidocalix. R**  
 » **primulæflora. R ^**  
 » **psyllostachia. R**  
 » **pulla. ///**  
 » **punctata. R Env**  
 » » à fl. blanches.  
 » **pusilla. ///** **R**  
 » » à fl. blanches.  
 » **pyramidalis. ///** **R Ab Ar**  
 » » **alba.**  
 » **Raddeana. R**  
 » **Raineri. ///**  
 » **rapunculoides. Pr Env Ar**  
 » » **grandiflora.**  
 » **Rapunculus. R**  
 » **rhomboidalis. Pr R**  
 » **rotundifolia. Pr R**  
 » **rotundifolia alba.**  
 » » **sp. America (U.S.A.)**  
 » » **laponica.**  
 » » **soldanellæflora.**  
 » **rupestris. ///**  
 » **ruthenica. R Pr**  
 » **salicifolia. R**  
 » **Sarmatica. R Pr**  
 » **saxifraga. R ///**  
 » **Scheuchzeri. R**  
 » **sibirica. R**  
 » **speciosa. R (Py)**  
 » **Speculum. ☉**  
 » **spicata. R**  
 » **stenocodon. ///** **R**  
 » **Steveni. R**  
 » **subpyrenaica. R**

**Campanula thrysoidæa. R**  
 » **Tommasiniana. ///**  
 » **Trachelium. R Pr Ar**  
 » » à fl. blanches.  
 » » à fl. doubles.  
 » **tridentata. ///**  
 » **turbinata. R**  
 » **turbinata alba.**  
 » **Tyrolensis. ///**  
 » **urticifolia. R •Sous-Bois.**  
 » **Valdensis. ///**  
 » **Vanneri. ///**  
 » **Venzloi. ///** **R**  
 » **Vockei. R**  
 » **Vidali. ^**  
 » **Waldsteiniana. ///**  
 » **Warleyensis. R**  
**Campanules en mélange.**  
**Canarina Campanula. ^**  
**Capparis rupestris. (Câprier). ///** **^**  
**Cardamine alpina. ///** **□**  
 » **chenopodifolia. R**  
 » **glauca. R**  
 » **Plumieri. (Ba)**  
 » **pratensis. Pr**  
 » **resedifolia. ///**  
 » **sibirica. H**  
**Carduncellus monspeliensis. ///**  
**Carduus acanthoides. Pr**  
 » **aurisocus. ///**  
 » **carlinaefolius. R (Py)**  
 » **defloratus. Pr**  
 » **nutans. Pr Ab**  
 » **Personata. Pr**  
**Carex** **Baldensis. H**  
 » **bicolor. H**  
 » **Buchanani R (feuill. brun).**  
 » **Grayi. H**  
 » **pendula. H**  
 » **refracta. H**  
**Carlina** **acaulis. R Pr Ar**  
 » **acanthifolia. R Ar**  
 » **Cynara. (Chardon d'or). R Ar**  
 » **vulgaris. Ar**  
**Carpoceras cilicica. ///**  
**Carum Carvin. Pr**  
**Caryopteris divaricata. Arb**  
 » **mastacanthus. Arb**  
**Cassiope Mertensiana. (U.S.A.)**  
**Castilleya oreopala. R (U.S.A.)**  
**Cathcartia villosa. O □**  
**Catananche coerulea. R**  
**Ceanothus fruticopus. Arb (U.S.A.)**  
 » **verrucosus. Arb (U.S.A.)**  
**Cedrus Libani.**  
**Cedronella triphylla. ^**  
**Centaurea alpina (jaune paille). R**

- Centaurea atropurpurea*. **R**  
 » » *Var. alba*  
 » *Babylonica*.  
 » *collina* **R** (**Pyr.**)  
 » *cyanus* (bleuet).  
 » *dealbata*. **R**  
 » *Lugdunensis*. **R**  
 » *macrocephala*. **V**  
 » *montana*. **R O Bord**  
 » » à fl. blanches.  
 » » *ochroleuca*.  
 » *nervosa*. **Pr R**  
 » *nigra*. **Pr R**  
 » *Phrygia*. **Pr R**  
 » *præalta*. **R Ar**  
 » *Ruthenica*. **R** (jaune)  
 » *rutifolia*. **R**  
 » *spinulosa*. **Pr R**  
 » *transalpina*. **R**  
 » *uniflora*. **R**  
*Centranthus angustifolius*. **R ///**  
 » *ruber* (*Valér. rouge des murs*)  
 » *ruber alba*.  
 » *atrorubens*.  
 » *mélange*.

The best plant for wall decoration.

Les *Centranthus* ou *Valérianes* des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. De juin jusqu'en hiver elles font un tableau merveilleux.

- Cephalaria alpina*. **V Ab R**  
 » *leucantha*. **Ab**  
 » *uralensis*. **R**  
*Cerastium glaciale*. **/// □**  
*Cerastium album*, *alpinum*, *amplexicaule*, *argenteum* (*Argentine*), *Chloræfolium*, *Columnæ*, *lanatum*, *lanigerum*, *Lerchenfeldianum*, *Mæsiacum*, *pyrenaicum*, *strictum*, *sylvaticum*, *tomentosum*, *uralensis*, *villosum*, *vulgatum*.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

- Cercis siliquastrum* (arbre de Judée).  
*Cercocarpus parvifolius*. (**U.S.A.**)  
*Cerinthe alpina*. **R Ab**  
 » *glabra*. **○**  
*Chænostoma fastigiata*. **R**

- Chænostoma polyantha*. **R**  
 » *viscosa*. **R**  
*Chamæpeuce casabone*. (**A. M.**)  
 » *diacantha*. **Ar R**  
*Cheiranthus Allionii*, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. ♂ + **R Ab**  
 » *alpinus*. **R**  
 » *Cheiri* (*Giroflée des murs*). **///**  
 » *Cheiri* var. *mélangées*.  
 » *Kewensis*. **R**  
 » *linifolius*. **R** (fl. violettes).  
 » *nanus*. **R**  
*Chelidonium Franchetianum*. **O**  
 » *laciniatus*. **O**  
*Chelone barbata*. **V + Ab**  
 L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces; fl. vermillon ardent (juin-novembre).  
 » *barbata amarantina*. **V**  
 » » *hybrida*. **V**  
 » » *multiflora rosea*.  
 » *imberbe*. **V**  
 » *obliqua*. **V**  
*Cherleria sedoides*. **R**  
*Chicorium Intybus*. **Ar** (bleu azur)  
 » à fleurs blanches.  
*Chlora perfoliata*. **R ○**  
*Chrysanthemum alpinum*. **R**  
 » *arcticum*. **R**  
 » *atratum*. **R**  
 » *coronopifolium*. **R**  
 » *maximum*. **V +** (grande marguerite blanche).  
 » var. *Etoile d'Anvers*.  
 » *tomentosum*. **///**  
 » *rotundifolium*. **R**  
 » *uliginosum*. **V**  
 » *Zawadskyi*. **R**  
*Chrysogonum virginianum*. **R**  
*Chrysopsis villosa*. **R**  
*Chrysosplenium alternifolium*. **/// H N**  
 » *oppositifolium*. **/// H N**  
*Cicuta virosa*. **Aq.**  
*Cimicifuga cordifolia*. **O**  
 » *fœtida*. **O**  
 » *racemosa*. **O**  
 » *simplicifolia*. **O**  
*Cineraria aurantiaca*. **R**  
 » *campestris*. **R**  
 » *maritima*. **R**  
 » *suaveolens*. **V Ab**  
*Circæa Lutetiana*. **O** Sous-Bois.  
 » *cordata*. **O**



**Cirsium** acaule. **Pr** **Ab**  
 » Eriophorum. **Pr** **R** **Ab**  
 » Erythales. **O** **Ar**  
 » ferox. **R** **Ar**  
 » heretophyllum. **H**  
 » monspessulanus. **H**  
 » spinosissimum. **R** **H**  
 » Willkomianum. **R**  
**Cistus** albidus.  $\wedge$  **Arb** (**A. M.**)  
 » corsicus.  $\wedge$  **Arb**  
 » crispus. **Arb**  
 » cyprius. **Arb**  
 » florentinus. **Arb**  
 » Halimifolius. **Arb**  
 » incanus.  $\wedge$  **Arb**  
 » ladaniferus (le plus beau et  
 le plus rustique). **Arb**  
 » laurifolius. **Arb**  
 » monspeliensis.  $\wedge$  (**A. M.**)  
 » salviaefolius. **Arb**  
 » polymorphus.  $\wedge$  **Arb**  
 » populifolius. **Arb**  
 » purpureus. **Arb**  
 » villosus. **Arb**  
 » en mélange.  
 Cesont les délicieuxCistes des  
 garigues de la Méditerranée.  
**Cladrastris** Buergeri. **Arb**  
**Claytonia** asarifolia. **H** (**Ca.**)  
 » perfoliata. **H** **T** **R**  
 » sibirica. **H**  
 » virginica. **H** **R**  
**Clematis** Akebioides. **Gr**  
 » Buchanani **Gr.**  
 » cirrhosa. **Gr**  
 » coccinea. **Gr**  
 » Durandi. **V**  
 » flammula (liane de neige).  
 » Fremonti. **V**  $+$   
 » graveolens (fl. jaunes). **Gr**  
 » integrifolia. **V**  $+$   
 » montana. **Gr**  
 » » var. rose clair.  
 » » var. rose foncé.  
 » paniculata. **Gr**  
 » recta. **V** **R** **Ar**  $+$   
 » » purpurescens.  
 » Tangutica (fl. jaunes). **Gr**  
 » Texensis. (**U.S.A.**)  
 » Vernalis. **Gr**  
 » vitalba. **Gr**  
 » virginiana. **Gr**  
 » viticella. **Gr**  
**Clerodendron** trychotomum. **Arb**  
**Clintonia** borealis. **R** (**U.S.A.**)  
**Clintonia** uniflora. **R**  
**Clivia** miniata (**Afr. austr.**)

**Cneorum** tricoccum. **Arb**  $\wedge$   
**Cnidium** salicifolium. (**Ba**)  
**Cochlearia** danica. **R**  
 » glastifolia **R.**  
 » oblongifolia (**Jap.**)  
**Codonopsis** lanceolata. **S** **R**  
 » ovata. **S** **R**  
 » sylvestris. **R**  
**Colchicum** alpinum. **R**  
 » autumnale. **Pr.**, à natu-  
 raliser dans les près frais.  
 » speciosum **R**  
**Collinsia** bicolor.  $\odot$   
 » verna. (**U.S.A.**)  
**Collomia** grandiflora. (**U.S.A.**)  
**Colutea** arborescens. **Arb**  
**Coluteocarpus** reticulatus. **R**  $///$   
**Comarum** palustre. **H**  
**Commelina** cœlestis. **R**  $\wedge$   
**Convallaria** majalis (*Muguet*).  
 » » var. Japonica (**Jap.**)  
 » » rosea.  
**Convolvulus** althaeoides.  $///$   
 » arvensis. **Ar** **Env**  
 » cantabricus. **R**  
 » lanuginosa. **R**  
 » mauritanicus.  $\wedge$  **R**  
 » Soldanella. (**A. M.**)  
**Coptis** trifoliata.  $\square$   
**Coreopsis** grandiflora. **V**  $+$  pl. vivace  
 de première valeur.  
 » lanceolata. **V**  $+$   
 » oculata. **V**  $+$   
 » palmata. **V**  
 » tenuifolia. **V**  
 » tinctoria.  $\odot$   
 » tripteris. **V**  
 Pl. vivaces de toute pre-  
 mière importance ; culture  
 facile ; fleurissant tout l'été ;  
 jaune très vif ; grand effet.  
**Coriaria** myrtifolia (**Midi**)  
**Coris** monspeliensis. **R**  
**Cornus** canadensis.  $\square$   
 » nuttallii. **Arb** (**Dogwood**)  
 » suecica.  $\square$   
**Coronilla** cappadocica.  $///$  **R**  
 » cretica. **R**  
 » Emeroides.  $\wedge$  **Arb**  
 » Emerus. **Ab** **Arb**  
 » glauca. (**A. M.**)  
 » juncea. (**A. M.**)  
 » minima. **R**  
 » montana. **Pr** **R** **Ab** **Ar**  
 » scorpioides. (**A. M.**)  
 » valentina. (**A. M.**)  
 » varia. **Pr** **Ar**

Coronilla viminalis (Midi).  
 Corrigiola telephiifolia. R Ar  
 Cortusa Mathioli. R O

» » grandiflora. R O  
 » pubens. R O  
 » transylvanica. R O

Corydalis bulbosa, tuberosa ou cava  
 O Sous-bois. R  
 » cheilanthifolia. /// N  
 » glauca. R  
 » lutea. /// R  
 » nobilis. R  
 » ochroleuca. /// R  
 » ophiocarpa. O Env  
 » pallida. R  
 » rupestris. ///  
 » thalictrifolia. R  
 » tomentella. ///  
 » tuberosa. O Sous-bois.  
 » vesicaria. R

Cotoneaster adpressa.  
 » applanata.  
 » bullata.  
 » buxifolia.  
 » congesta.  
 » Dielsiana.  
 » elegans.  
 » Davidiana (horizontalis).  
 » Franchetti.  
 » frigida.  
 » Henryi.  
 » humifusa.  
 » microphylla.  
 » Moupinensis.  
 » pannosa.  
 » præcox.  
 » prostrata.  
 » rupestris.  
 » thymifolia.  
 » tomentosa.  
 » villosula.  
 » vulgaris.  
 » Zabeli.

Excellents arbustes pour  
 rocailles, — recherchés des  
 abeilles.

Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.  
 » erectus. ///  
 » Hispanica (Maroc) ///  
 » libanotica. ///  
 » oppositifolia. R ///  
 » Pestalozzæ. ///  
 » platiphylla. ///  
 » secundiflora. ///  
 » sempervivum (Sedum). ///  
 » setosa. /// ~  
 » simplifolia. ///

Cotyledon umbilicus. ///

Crambe cordifolia. V

» maritima. V

Cremanthodium nobile. R

Crepis aurea. R H

» blattaroides. R

» conizifolia. (Ba)

» montana. R Pr

» pygmæa. R /// (Py)

» rubra. R

» viscidula. (Ba)

Crocus multifida (Pyr)

Crocus vernus. Pr R

Crucianella stylosa. R Bord

» » carminea.

Crythmum maritimum. (A. M.)

Cuphæa lanceolata. ☉

» miniata. ☉

Cupressus glabra (Arizonica). Le  
 plus résistant des cyprès.

Cyclamen africanum. R O

» Coum type. R O

» » var. à fleurs blanches  
 et roses.

» europæum. R

» hederæfolium. R

» » album.

» ibericum. R

» repandum. R ^

» mélange.

Cynoglossum amabile. R

» Dioscoridis. R

» cheiriifolium. R

» Columnæ. R

» myosotiflorum R

» nervosum. R

» Wallichianum. R

Cypripedium acaule. □ (U.S.A.)

Cypripedium Calceolus. O

» Californicus. □ (U.S.A.)

» spectabile. H

Cytisus albus.

» argenteus.

» capitatus.

» caramanicus.

» hirsutus.

» Laburnum (Cytise).

» leucotrychus.

» monspessulanus. ^

» nigricans.

» purpureus.

» radiatus.

» scoparius (Sarthamnus sco-  
 parius).

» sessilifolius.

» Tommasini (Ba)

Tous ces Cytises nains



sont d'entre les meilleurs arbustes pour rochers et jardins pittoresques. On les obtient facilement et rapidement par semis ; soleil.

*Daphne caucasica.*

» » autumnale.

» *cneorum.*

» *glandulosa.*

» *Gnidium.*

» *hœmatocarpa.*

» *Laureola.*

» *mezereum.*

» » à fl. blanches.

» *oleoides.*

» *Philippi.*

» *pseudo-mezereum (luteum).*

» *striata.*

*Datisca cannabium. R*

*Datura Stramonium. Med*

*Decaisnea Fargesii. Arb.*

*Delphinium altissimum. V*

» *azureum. R*

» *Belladonna. + V*

» *Belladonna « Floraire ».*

» *Bulleyanum. R*

» *cachemirianum. R*

» *cheilanthum. R V*

» *coelestris. V R*

» *chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. R + V*

» *cultratum. (Ba)*

» *Duhmbergi. R*

» *elatum (type). R*

» *fissum. (Ba)*

» *formosum. V +*

» *grandiflorum. R V +*

» » *var. album.*

» » *var. azureum.*

» » *var. Tom Thumb.*

» » *mélange.*

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins ; il donne tout l'été des fleurs d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

Very easy to raise from seeds.

» *hybridum, mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnent les plus beaux tons bleu pur plus ou moins vifs, plus ou moins violacés ; très faciles à élever et se déve-*

*loppant rapidement.*

*Delphinium hybridum à fl. doubles (mélange).*

» *hybridum grandiflorum.*

» *moerheimi. V*

» *nudicaule. R*

» *oxypetalum. R*

» *sulfureum (Zalil). R V*

» *superbissimum. V*

» *Tatzuense. R*

» *Thunbergi.*

» *tricorne. (U S A )*

» *Yunnanense. R*

» *mélange.*

*Dentaria bulbifera. R*

» *digitata. R Sous-bois.*

» *pinnata. R Sous-bois.*

» *poliphylla. R O*

» *Savensis. R*

» *mélange.*

*Desmodium tiliaefolium. Arb*

*Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).*

» » *albus.*

» *alpestris. R*

» *alpinus. R ///*

» » *carneus.*

» *arboreus (Midi)*

» *arenarius. R*

» *armeria. R Sous-bois. Ar*

» *arvensensis. R Bord ///*

» *asper. R*

» *atrorubens. R*

» *Balbisii. R*

» *barbatus (Œillet des poètes)*

» *biflorus. R*

» *cæsius. R*

» » *var. grandiflorus.*

» *calocephalus. R*

» *capitatus. R Ar*

» *carthusianorum. Pr R*

» *Caryophyllus. ///* *R*

» *caucasicus. R*

» *chinensis. ♂ +*

» » *laciniatus. +*

» *ciliatus. R*

» *collinus. R*

» *corsicus. R*

» *cretaceus. R*

» *crinitus. R*

» *croaticus. R (Ba)*

» *cruentus. R*

» *Cyri. R*

» *delicatus. R*

» *deltoides R Pr Ar Bord*

» » *albus.*

» » *« brillant ».*

» » *var. Major Sternes.*

**Dianthus deltoices superbus.**

- » deltoïd. en mélange.
- » dentosus. **R**
- » diadematus. **R**
- » Donizetti. **R**
- » erythrocoleus. **R**
- » fimbriatus. **R**
- » fragrans. **R**
- » Freynii. ///
- » furcatus. **R** (**A. M.**)
- » gallicus **R** ///
- » gelidus. ///
- » giganteiformis. **R**
- » giganteus. **R**
- » glacialis. □ ///
- » graniticus. **R**
- » gratianopolitanus. **R**
- » Grisebachii. **R**
- » Hartwegi. **R**
- » hybridus (chinensis × alpinus)
- » Kantschaticus. **R**
- » Kitaibelii. **R**
- » Knappii. (**Ba**) fl. jaunes
- » Lereschei. **R**
- » Liboschitzianus. **R**
- » Liburnicus. **R**
- » longicaulis. (**A. M.**)
- » monspessulanus. **Pr R**
- » » var. carmin. (**Py**)
- » montanus. **R**
- » musalae. ///
- » neglectus. ///
- » parnassicus. **R**
- » paucicalyx. **R**
- » petræus. **R**
- » pinifolius. **R**
- » Plumarius.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil; flor. prolongée et abondante; fl. très odorantes.

One of the best sweet smelling flowers; very easy to raise from seeds.

- » Plumarius var : bicolor, candidus, floribundus, fl. pleno, grandiflorus, hortensis, laciniatus, lilacinus, semperflorens, suaveolens, zonatus.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir

des talus secs et le sommet des murs.

**Dianthus Plumarius var. Cyclope**  
(très grandes fleurs).

- » Pontederæe. **R**
- » Pritchardi. **R**
- » prolifer. **R**
- » puberulus. **R**
- » pungens. **R**
- » pyridicola. ///
- » Requieri. **R**
- » Roysii. **R**
- » rumelicus. ///
- » rupicola. **R**
- » saxigenus. **R**
- » Seguieri. **R**
- » semperflorens. **R**
- » serpyllifolius. **R**
- » serratus. **R**
- » speciosus. **R**
- » spiculifolius. **R**
- » spinosus. **R** ///
- » stellaris. ○
- » strictus. **R**
- » subacaulis. ///
- » subcaulescens. **R**
- » subfastigiatus. **R**
- » Sundermanni. **R**
- » superbus. **R** ½ **O Pr**
- » » var. grandiflorus.
- » » var. nanus.
- » sylvestris. **R Pr Ar**
- » » majus.
- » » nanus.
- » tenuifolius. **R**
- » vaginatus. **R**
- » Velenowskyi. **R**
- » versicolor. **R**
- » viscidus. **R**
- » Warleyensis. **R**
- » Wimmeri. **R**
- » mélange d'œillets.

**Dichondra repens. R**

**Dicentra eximia. R**

**Diclytra spectabilis. V**

**Dictamnus albus. V R**

- » Fraxinella. **V R**

**Digitalis ferruginea. R**

- » grandiflora (ambigua). **R**
- » hybrida (grandifl. × purpur.)
- » lævigata. **R**
- » lanata. **R**
- » lutea. **R Ar Pr**
- » obscura. **R** (**Espagne**)
- » ochroleuca. **R**
- » orientalis. **R**



- Digitalis parviflora.* R Ar  
 » *purpurea.* V Med  
 » » à fl. blanches.  
 » » *gloxiniæflora.*

Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée ; culture très facile.

- Dimorphoteca aurantiaca.* ☉  
*Dioscoræa balcanica.* Gr  
 » *caucasica.* Gr O  
 » *pyrenaica.* R (Py)  
*Diotis candidissima.* R ^  
*Dipsacus sylvestris.* Ar  
*Dipteracanthus strepens.* R  
*Dodecatheon alpinum* (Calif.)  
 » *dentatum.* (Columbia River)  
 » *Hendersonni.* (U.S.A.)  
 » *Jeffrayi.* (U.S.A.)  
 » *Mædia.* R  
 » *pauciflora.* R  
 » *radicatum.* R

- Doronicum austriacum.* R  
 » *excelsum.* V +  
 » *Pardalianches.* R  
 » *romanum.* R

- Dorycnium herbaceum.* R  
 » *hirsutum.* R (A. M.)  
 » *suffruticosum.* R

- Draba aizoides, aizoides* var. *Lacaitae, altaica, armata, athoa, aurea, Bertholoni, borealis, bronchialis, brunifolia, bryoides, carinthiaca, chamæjasme, contorta, corsica, cuspidata, dichranoides diversifolia, Ferdinand-Coburgi, frigida, grandiflora, Gygas, Haynaldi, hirta, hispanica, incana, Johannis, Kothsthi, laponica, lasiocarpa, laxa, Loiseleuri, longirostra, magellanica, nivalis, oxycarpa, pycnosperma, pyrenaica, repens, rupestris, Salomoni, Scandinavica, scabra, stellata, streptocarpa, subamplexicaulis, Thomasi, Traunsteineri, tomentosa, tridentata, Wahlenbergi, Zahlbruckneri.*

» en mélange.  
 Les Draves sont des plantes rases et touffues, fleurissant au premier printemps, propres à animer les fissures des rochers et les murs.

- Dracocephalum austriacum.* R  
 » *bullatum.* R  
 » *botryoides.* R  
 » *Japonicum.* R  
 » *nutans.* R  
 » *Ruyschianum.* R  
 » *speciosum.* R  
 » *Wilsoni.* R

- Dracunculus vulgaris.* R s

- Drosera longifolia.* Sp  
 » *intermedia.* Sp  
 » *rotundifolia.* Sp

- Dryas Drummondii.* R s  
 » *lanata.* R s  
 » *octopetala.* R s

L'une des plus gracieuses plantes tapissantes pour rochers, grandes fl. blanches ; semis facile.

- » *sundermanni.* ///  
 » *tenella.* □

- Drypis spinosa.* (Ba)  
*Dudleya pulverulenta.* /// (Calif.)  
*Ebenus creticus.* Arb (Midi)  
*Ecballium Elaterium.* R (Midi)  
*Echinocactus Grusoni.* R (Midi)

- Echinacea purpurea.* V  
 » *intermedia.* V

- Echynocystis fabacea.* R  
*Echinops Ritro.* V + Ar

- » *Neumayeri.* V  
 » *sphaerocephalus.* Ar

- Echium Bourgeanum.* ^  
 » *petraeum* (*Lithorp petr.*). ///  
 » *Pomponium* Ad  
 » *rubrum.* R  
 » *simplex.* ^  
 » *vulgare.* R  
 » *wildpretii.* ^

- Edelweiss* (voir *Leontopodium*).  
*Edgeworthia chrysantha* (*Daphne* jaune).

- Edrayanthus bosniacus.* ///  
 » *caricinus.* ///  
 » *caudatus.* ///  
 » *croaticus.* /// R  
 » *dalmaticus.* /// R  
 » *dinaricus.* ///  
 » *Giersbergi.* ///  
 » *graminifolius.* /// R  
 » *Kitaibeli.* /// R  
 » *Pumilio.* ///  
 » *tenuifolius.* /// R  
 » mélange.

- Eleutherococcus senticosus.* Arb  
 » *Simoni.* Arb

- Empetrum nigrum.* T R  
*Enkyanthus japonicus.* □ (Jap.)

*Ephedra altissima*. **R s**  
 » *Andina*. **R**  
 » *fragilis*. **R**  
 » *Helvetica*. **S Ar**  
*Epigaea repens*. ☐ Mayflower.  
*Epilobium alpinum*. **/// N**  
 » *anagallifolium*. **H**  
 » *angustifolium*. **O R Ar Env**  
 » » *Forme américaine*.  
 » *Fleischeri*. **///**  
 » *glabellum*. **/// N**  
 » *Hectori*. **R**  
 » *hirsutum*. **H**  
 » » *à fl. blanches*.  
 » *luteum*. **H**  
 » *nummulariaefolium*. **R**  
 » *origanifolium*. **R N**  
 » *pedunculare*. **H**  
 » *pubens*. **R N**  
 » *rosmarinifolium*. **R Ar**  
*Epipactis atrorubens*. **R** Sous-Bois.  
 » *palustris*. **H Pal.**  
*Eranthis cilicica*. **R**  
 » *hiemalis*. **Pr R**  
*Eremostachis laciniata*. **V**  
*Ereinurus altaicus*.  
 » *aurantiacus*.  
 » *Bungei*.  
 » *Elwesianus*.  
 » » *albus*.  
 » *Himalaicus*.  
 » *Kaufmannianus*.  
 » *Olgae*.  
 » *robustus*.  
 » » *superbus*.  
 » *spectabile*.  
 » *Tauricus*.  
 » *Tubergenii*.  
 » *mélange*.  
*Erica*  
 » *arborea*. (**A. M.**)  
 » *carnea*. **R**  
 » » *alba*.  
 » *cinerea*. **T**  
 » *cinerea rosea*. **R**  
 » *multiflora*. **R**  
 » *scoparia*. **T (A. M.)**  
 » *stricta (corsica)*. **R S Ar**  
 » *tetralix*. **R**  
 » *vulgaris*. **R**  
*Erigeron alpinus*. **R**  
 » *aurantiacus*. **R**  
 » » *hybridus*. **R**  
 » *caucasicus*. **R**  
 » *cilicicus*. **R**  
 » *compositus*. **R**  
 » *elatii*. **V**  
 » *flagellaris*. **R Bord Ar**

*Erigeron galatelloides*.  
 » *glabellus*. **R Bord**  
 Très voisin de l'Aster des Alpes.  
 » *glabratus roseus*. **R**  
 » *hybridus*. **R**  
 » *macranthus*. **R**  
 » *oreganum*. **R**  
 » *Philadelphicus*. **R V +**  
 » *polymorphus*. **R**  
 » *pulchellus*. **R**  
 » *speciosus*. **V R**  
 » *trifidus*. **R**  
 » *uniflorus*. **R**  
 » *villarsi*. **R**  
*Erinacea pungens*. **Arb**  
*Erinus alpinus*. **/// R**  
 » » *à fl. blanches*. **/// R**  
 » » *à fl. carmin vif*.  
 » *hirsutissimus*. **/// (A. M.)**  
 » *hirsutus*. **/// R**  
 » » *à fl. blanches*. **/// R**  
 » *hispanicus*. **///**  
 » *roseus*.  
 » *mélange*.  
*Eriogonum arboreum*. **R**  
 » *Jamesi*. **R**  
 » *flavum*. **R**  
 » *ovalifolium*. **R (U.S.A.)**  
 » *racemosum*. **R**  
 » *umbellatum*. **R**  
*Eriophorum angustifolium*. **H T**  
 » *latifolium*. **H T**  
 » *Scheuchzeri*. **H T**  
 » *vaginatum*. **H T**  
*Eriophyllum cæspitosum*. **R /// Ar**  
*Eritrichium nanum* (Roi de l'Alpe).  
**/// ☐**  
*Erodium absinthoides*.  
 » *amanum*. **R ///**  
 » *cheilanthifolium*. **R ///**  
 » *chrysanthum*. **///**  
 » *Crispii*. **///**  
 » *daucoides*. **R**  
 » *Gruinum*. **R**  
 » *hymenodes*. **R ///**  
 » *macradenum*. **R ///**  
 » *Manescavi*.  $\frac{1}{2}$  **O**  
 » *Olympicum*. **R**  
 » *petraeum*. **R ///**  
 » *Romanum*. **R**  
 » *supracanum*. **///**  
 » *trychomanoides*. **///**  
 » *Willkomiamum*. **R**  
*Erpetion reniforme*. **R ^**  
*Eryngium alpinum* (*Panicaut* ou  
*Chardon bleu des Alpes*).



**R V Pr +**

C'est l'une des meilleures et des plus solides d'entre les pl. des montagnes. Peut être cultivée en pl. terre comme pl. d'ornement et pour la confection de bouquets; fl. se conservant l'hiver. Involucres, tiges et même feuilles supérieures d'un bleu superbe.

**Eryngium alpinum grandiflorum.**

- » amethystinum. **R**
- » Bourgati. **R Ar +**
- » cæruleum + **Ar V**
- » Florariensis. **R V +**
- » giganteum (chardon bleu du Caucase). **R Ar Pr +**
- » gig. hybrid. superbum. **R**
- » maritimum. **R V** (Seaholy)
- » Oliverianum. **V**
- » planum **Ar V**
- » serbicum. **R V + (Ba)**
- » Spinalba. **R Ar**

**Eryngium violaceum. V +**

All these Sea Holies are decorative and good plants for Rokgardens and borders. Their stems take the blue or amethyst colour of the involucre and keep that colour 2-3 months long. Seeds slow germinating.

**Erysimum Allionii (Cheiranthus).**

**V R + Ar**

Plante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé très vif; parfum suave; culture extra-facile. A beauty in the Garden.

- » australe. (**Py**)
- » cheiranthoides. **Ar**
- » Helveticum. **Ar**
- » Kotschyanum. **///**
- » leptophyllum. **R**
- » linearifolium. **R (B)**
- » nanum. **R /// Ar**
- » ochroleucum. **R**
- » pachycarpum. **///**
- » pulchellum. **R**
- » pumilum. **///**
- » purpureum. **R ///**
- » Rhæticum. **Ar**
- » rupestre. **///**
- » virgatum. **R**

**Erythræa centaurea. Pr Med**

**Erythræa centaurea. alba.**

- » grandiflora.
- » diffusa. •
- » linearifolia. **T**
- » littoralis. **T**
- » ramosissima. **T**
- » Rumelica. **T**

**Erythronium grandiflorum (U.S.A.)**

- » Hendersonni. (**U.S.A.**)
- » montanum. (**U.S.A.**)
- » parviflorum. (**U.S.A.**)

**Eschscholzia aurantiaca. B Ar +**

Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif.

- » crocea. ♂
- » glauca.

**Eschscholzia** à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fl. jaune pâle, à fl. doubles, etc., en coul. sépar. ou en mélange.

**Eupatorium ageratoides. V +**

- » cannabinum. **H**
- » verticillatum. **V**

**Euphorbia altissima. R Ar**

- » chamaecypsa. **Ar**
- » characias. (**A. M.**)
- » Dendroides. **^**
- » dulcis. **R**
- » eriocarpa. **R**
- » Gerardiana. **R**
- » Lathyris. **R Med**
- » Myrsinites. **/// R**
- » pannonica. **R**
- » polychroma. **R**
- » Pythusa **R (Midi)**.
- » rigida. **R**
- » robusta. **Ar**
- » spinosa. **R /// Ar**
- » variegata. **R**
- » verrucosa. **R Ar**
- » Wellwitchii. **R**

**Euphrasia lutea. R**

- » minor. **Sp**
- » montana. **Med**
- » officinalis. **Med**

**Evonymus latifolius. Arb**

**Evodia hupehensis. Arb ^**

**Falcaria Rivini. Ar Pr**

- » pastinacifolia. (**Ba**)

**Falkia repens. /// ^**

**Farsetia eriocarpa. R Ar**

- » clypeata. **R Ar**

**Ferula communis. V**

*Ferula glauca*. V  
 » *Linkii*. V  
*Festuca crinum-ursi*. Bord R Ar  
 » *glauca*. Ar  
 » *punctatoria*. Ar Bord  
 » *Valesiaca*. R  
*Ficaria albiflora*. R  
*Foeniculum atropurpureum*.  
 » *vulgare* (Fenouil).  
*Forsythia europaea*. Arb  
*Fragaria indica*. R  
*Francoa appendiculata*. R  
 » *sonchifolia*. R  
*Fritillaria Burnati*. R (A. M.)  
 » *delphinensis*. R Pr  
 » *imperialis*. V  
 » *involuta*. R  
 » *Kamtschatkense*. R (Jap.)  
 » *lanceolata*. R  
 » *Meleagris*. R Pr  
 » *moggridgei*. R (A. M.)  
 » *pallidiflora*. R  
 » *pudica*. (U.S.A.)  
 » *pyrenaica*. R  
 » *tenella*. R  
 » *tulipaefolia*. R  
*Fumana Bonapartii* (Maroc)  
 » *laevipes*. R  
*Funkia cœrulea*. O  
 » *cordata*. O  
 » *Fortunei*. O  
 » *gigantea*. O  
 » *mélange*.  
*Gagea Liotardi*. R  
 » *tenuifolia*. (Orient)  
*Galanthus nivalis*. R  
*Galega officinalis*. Pr Ar V  
*Gaillardia atrosanguinea*. V  
 » *grandiflora*. V +  
 Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune ; grand effet ; culture facile (juillet-décembre).  
*Galium boreale*. R  
 » *purpureum*. Très précieuse pl. d'ornement pour rochers et jardins alpins ; gazon fin, fleurs d'un brun noir. R  
 Pr Ar ///  
*Galium rotundifolium*. R  
 » *rubrum*. R Ar (A. M.)  
 » *verum*. Pr R  
*Galtonia candicans*. R  
*Gaultheria Shallon*. □ (U.S.A.)  
*Gaura Lindheimeri*. V Ab +  
 Plante vivace à longs épis rose chair, excellente pour

la fleur coupée ; juin-novembre.  
*Genista alba*. R Arb  
 » *andreana* (fl. rouge et jaune)  
 » *Anxantina*. R  
 » *var. Butterfly*.  
 » *cinerea*. R (A. M.)  
 » *Dallimoreana*. R  
 » *dalmatica*. R  
 » *germanica*. R  
 » *hispanica*. R  
 » *horrida*. R (Py)  
 » *juncea*.  
 Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.  
 » *Mogadorensis* (Maroc)  
 » *monosperma*. ^  
 » *pilosa*. R ///  
 » *præcox*. R  
 » *prostrata*. R  
 » *radiata*. Ar R  
 » *rumelica*. R  
 » *sagittalis*. Pr R Ar  
 » *scoparia*. R  
 » *sulfurea*. R  
 » *tinctoria*. Arb  
 » *tridens*. R  
 » *triquetra*. R  
 Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.  
*Gentiana acaulis*.  
 L'une des meilleures pl. des Alpes ; germination lente mais sûre. R Pr Bord  
 » *acaulis alba*.  
 » *alpina* (vrai). R □  
 » *Andrewi*. T R (U.S.A.)  
 » *angulosa*. T R Sp  
 » *angustifolia*. R Bord  
 La plus belle des Gentianes et la plus solide.  
 » *asclepiadea*. H ½ O  
 » » à fl. blanches.  
 » *bavarica*. T Sp □  
 » *Bigeloni*. T  
 » *brachyphylla*. T R □  
 » *Burseri*. T Sp (Pyr.)  
 » *calycosa*. R (U.S.A.)  
 » *campestris*. Pr O  
 » *carpathica*. R  
 » *caucasica*. T R  
 » *ciliata*. Sp T R  
 » *Clusii*. R  
 » *crassicaule*. R



**Gentiana cruciata.** Pr R  
 » **dahurica.** R Pr  
 » **decumbens.** R  
 » **depressa.** R  
 » **detonsa.** R T  
 » **Dinarica.** R  
 » **excisa.** R Pr  
 » **Farreri.** R □  
 » **Favrati.** R □  
 » **Fetisowii.** R  
 »     » **alba.**  
 » **Freyniana.** R T □  
 » **frigida.** T □  
 » **Froehlichii.** T R  
 » **frigida.** □  
 » **Gentianella** R Bord  
 » **germanica.** ○ Pr  
 » **Grombezewskyi.** R  
 » **imbricata.** T Sp  
 » **Kesselringii.** R  
 » **Kochiana.** R T  
 » **Lagodechiana.** R T  
 » **linearis.** T (U.S.A.)  
 » **lutea.** R Med Pr  
 » **Moorcroftiana.** R  
 » **nivalis.** T ○  
 » **Occidentalis.** R (Py)  
 » **Olivieri.** R  
 » **pannonica.** T  
 » **Parryi.** R  
 » **phlogifolia.** R  
 » **Pneumonanthe.** T H  
 »     » **var. Reyesii.**  
 » **Przewalskyi.** R  
 » **pontica.** R  
 » **punctata.** T R  
 » **Purdomi.** R T  
 » **purpurea.** T R  
 »     » **var. alba.**  
 »     » **var. nana.**  
 » **pyrenaica.** T  
 » **Rostani.** T  
 » **sceptrum.** T H (Ca)  
 » **schistocalyx.** R  
 » **septemfida** (très belle et facile). R H T  
 » **septemfida augustifolia.**  
 »     » **cordifolia.**  
 »     » **latifolia.**  
 »     » **splendida.**  
 » **straminea.** R  
 » **tenella.** Pr T ○  
 » **Tibetica.** R  
 » **Tshiantanica.** R  
 » **uliginosa.** ○  
 » **utriculosa.** ○  
 » **verna.** R T Pr

**Gentiana verna.** alba.  
 ■     » **grandiflora.**  
 » **Walujewi.** R  
 » **en mélange**  
**Geranium aconitifolium** (*rivulare*). R  
 » **albanum.** R  
 » **albiflorum.** R  
 » **argenteum.** R  
 » **armænum.** R  
 » **bohemicum.** R  
 » **cinereum.** R ///  
 » **Endresil.** R Env Sous-bois.  
 » **Fremonti.** R  
 » **gibbosum.** R  
 » **grandiflorum.** R Env  
 » **Ibericum.** R  
 » **lividum.** R  
 » **macrorhizum.** R O Sous-bois.  
 » **maculatum.** R  
 » **nodosum.** H R  
 » **odoratissimum.** ^ (Midi)  
 » **palustre.** H R  
 » **phæum.** Pr R  
 » **platypetalum.** R  
 » **platyanthum.** R  
 » **pratense.** R Pr Ab  
 » **pratense bicolor.**  
 » **prostratum.** R  
 » **sanguineum.** R Ar  
 »     » **à fl. blanches.** R  
 » **sessiflorum.** R  
 » **subcaulescens.** R  
 » **sylvaticum.** R Sous-bois.  
 » **sylvaticum roseum.**  
 » **Jedoense.** R  
 » **mélange.**  
**Gerbera Jamesoni.** ^ + s.  
 ■ **Jamesoni hybrides** (Red daisy of Transvaal).  
**Geum atrococcineum.** R H Pr +  
 » **Borissi.** R  
 » **bulgaricum.** H  
 » **calthaefolium** (Jap.)  
 » **chilcense** (rouge très vif).  
 » **coccineum** (*idem*). V + R  
 »     » **grandiflorum.** H R  
 »     +  
 »     » **à fl. doubles.**  
 »     » « Fire Ball ».  
 » **Florariense.** R  
 » **Heldreichii.** R  
 » **heterocarpum.** R  
 » **macrophyllum.** R  
 » **magelense.** R  
 » **montanum.** R Pr  
 » **maximum.** R  
 »     » **aurantiacum.**

*Geum* maximum. hybridum.  
 » » maximum.  
 » Mrs Bradschaw. **R**  
 » pyrenaicum. **R Pr**  
 » reptans. /// **R**  
 » rivale. **H**  
 » rivale grandiflorum.  
 » sibiricum. **R**  
 » speciosum. **R**  
 » strictum. **R**  
 » strictum × coccineum.  
 » triflorum. **R**  
 » tyrolense. **R** ///  
 » mélange.  
*Gilia* coronopifolia. **R** ♂  
 » tricolor. **R** (U.S.A.)  
*Gillenia* stipulacea. **R** (U.S.A.)  
 » trifoliata. **V H** +  
*Gladiolus* illyricus. **R**  
 » imbricatus. **R**  
 » palustris. **H**  
 » primulinus. **V**  
 » segetum. **R**  
 » tristis. **V**  
*Glaucium* corniculatum. **R**  
 » Burbanks' hybrid. **R**  
 » luteum. **V R Ar**  
 » rubrum. **V A**  
 » tricolor. **V R Ar**  
 Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques. A naturaliser dans les lieux pierreux.  
 » mélange.  
*Glaux* maritima. **H**  
*Globularia* Alypum. ///  
 » cordifolia. /// **R Ar Bord**  
 » » alba.  
 » incanescens. ///  
 » nana. ///  
 » nudicaulis. **R Bord**  
 » trychosantha. **R** /// **Ar**  
 » vulgaris. **R Ar**  
 » » alba.  
*Glossocomia* Clematidea. **R**  
*Gnaphalium* Leontopodium. **R**  
 » norvegicum. **R**  
 » supinum. **R**  
*Goodenia* (Selliera) repens. **H**  
*Goodyera* pubescens. □  
*Grenovia* aurea (des Canaries). ~  
*Grindelia* robusta. + **V**  
 » squarrosa. + **V**

*Gutierrezia* Euthamiæ. **R V**  
*Gymnadenia* albida. **R**  
 » (Orchis) conopea. **R**  
 » conopea à fl. blanc pur.  
 » odoratissima  
*Gymnolomia* multiflora. **R V**  
*Gymnogramme* chrysophylla (Fougère californ.)  
*Gypsophila* cerastioides. ///  
 » elegans. ☉  
 » libanotica. **R**  
 » paniculata. **V** + **Ar**  
 » repens. **R** /// **Ar**  
 » scorzonæfolia. **V Ar**  
 » Sundermanni. **R**  
 » Strustium **R** (Espagne)  
 » transylvanica. **R**  
 » trichotoma. **R**  
*Haberba* Rhodopensis. /// **N**  
 » Ferdinand-Coburgi. /// **N**  
*Hacquetia* Epipactis. **O** Sous-bois  
*Halenia* elliptica. **R**  
*Hamamelis* japonica. (Jap.)  
*Heeria* elegans. ^  
*Hedysarum* multijugum. **Arb**  
 » obscurum. **R**  
*Helenium* autumnale. **V Ab**  
 » grandiflorum. (U.S.A.)  
 » Hoopesi. **V** +  
 » pumilum magnificum. **V** +  
*Helianthella* quinquænervis. **V** +  
 » uniflora. **V** +  
*Helianthemum* amabile (carmin).  
 » apenninum (blanc).  
 » atosanguineum (rouge vif).  
 » bicolor (jaune et rouge).  
 » canum (jaune).  
 » coccineum (rouge ardent).  
 » cruentum (rouge vif).  
 » cupreum (cuivré).  
 » Fumana (jaune).  
 » grandiflorum (jaune). **Pr**  
 » hirtum (jaune).  
 » mutabile (changeant).  
 » œlandicum. (jaune).  
 » pilosum (blanc).  
 » polifolium (blanc).  
 » Pritchardi (rose).  
 » pulverulentum (blanc).  
 » roseum (rose clair).  
 » rosmarinifolium (jaune).  
 » rubrum (rouge).  
 » sulfureum (jaune clair).  
 » vulgare (jaune). **Pr**  
 » mélange de toutes couleurs.  
 Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl.



nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur ; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

The Rockroses are the best pl. for sunny grounds, barren places and rock-works. They like the sun and are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture.

*Helichrysum anatolicum*. R S

» *augustifolium*. R S

» *bellidioides*. ^

» *diosmaefolium*. ^

» *lanatum*. R S

» *odoratum*. R S

» *Stœkas*. R S ///

*Heliopsis lævis*. V +

» *gratissime*. V + (U.S.A.)

» *scabra*. V +

*Heliotropium europæum*. O

*Helleborus colchicus*. R O

» *corsicus*. R

» *foetidus*. R Ar Sous-bois.

» *guttatus*. R

» *istriacum* (Ba).

» *Kochii*. R

» *niger* (Rose de Noël). ½ O

» *occidentalis*. R (Py)

» *odorus*. R (Ba)

» *olympicus*. R (Ba)

» *orientalis*. R ½ O

» *purpurascens*. R

» *viridis*. R O

*Helonias bullata*. R (U.S.A.)

*Hemerocallis flava*. V

*Heracleum giganteum*. V

» *Mantegazzianum*.

L'une des meilleures pl. mellifères ; formes gigantesques ; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides. V H O Ab

» *Orsini*. (Ba)

» *pyrenaicum*. V (Py)

» *ternatum*. V (Ba)

*Hermidium Monorchis*. T

*Herniaria glabra*.

L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides,

en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.

Dwarf carpeting little creeping pl. for paved walks.

*Hesperis Dinarica*. R

» *matronalis* (*Giroflée vivace*).

Ab

» » var. *candidissima* V +

*Heuchera glabra*. O

» *purpurescens*. O -

» *rubescens*. O

» *sanguinea*. R +

» *sanguinea alba*.

» » *grandiflora*.

» » *maxima*.

» » *rosea*.

» » *splendens*.

*Hibiscus militaris*. V

» *Moscheutos*. V

» *palustris*. V

» *pedunculatus*. Arb (Midi)

» *roseus*. V

» *Syriacus* Arb. à flor. autom.

*Hieracium albidum*. R ///

» *aurantiacum*. R Pr Ar

» *lanatum*. R /// S

» *marmoreum*. R

» *pilosella*. Ar

» *rubrum*. R

» *stoloniflorum*. R Pr Ar

» *Tommasini*. R (Ba)

» *valesiacum*. R

» *villosum*. R

*Hippocrepis comosa*. R

*Hippophaë rhamnoides*. Arb

*Hladnikia Solakii*. R

*Homogyne alpina*. R O

*Horminum pyrenaicum*. R O

*Houstonia cœrulea*. T R

» *caespitosa*. T R

*Houttwynia cordata*. H

*Hugueninia tanacetifolia*. R O

*Hunnemannia fumariaefolia*. R

*Hutchinsia alpina*. /// N

» *Auerswadi*. /// N

*Hyacinthus amethystinus*. R

*Hydrangea petiolaris* (Jap.)

*Hydrastis canadensis*. O Med.

*Hydrophyllum virginicum*. R

*Hylomecon vernale*. O

*Hymenanthera crassifolia*. Arb

*Hyoscyamus niger* (*Jusquiame*). Med

*Hypericum Androsæmum*. R O

» *anagalloides*. R (U.S.A.)

» *Ascyron*. R

» *aureum*. Arb

**Hypericum. Balearicum Arb**  
 » calycinum **Env O Bord**  
 » Coris. /// **R s Ar**  
 » densiflorum. **R (U.S.A.)**  
 » elongatum. **R**  
 » empetrifolium. **R**  
 » fragile. /// **R**  
 » galioides. **R**  
 » Henryi. **R**  
 » hircinum. **Ar R**  
 » hirsutum. **R**  
 » hyssopifolium. **R**  
 » Kalmianum. **Arb**  
 » Kotschyanum. /// **R**  
 » lysimachioides. **Ar R**  
 » montanum. **R**  
 » nummulariæfolium. /// (**Py**)  
 » Oegeri. /// (**Ba**)  
 » Olympicum. **R** /// **Ar**  
 » Orientale. **R**  
 » organifolium. /// **R**  
 » patulum. (Rose de Saron).  
 » grandiflorum.  
 » perforatum. **Med Pr Ar +**  
 » poliphyllum. **Arb**  
 » prolificum. **Arb**  
 » przewalskyi. **R**  
 » ptarmicæfolium. **R** /// **V +**  
 » pulchrum. **R**  
 » repens. **Bord** /// **Ar Tap**  
 » rhodopeum. **R**  
 » Richeri. **R**  
 » Rumelicum. **R**  
 » scouleri. **R (U.S.A.)**  
 » tomentosum. **R**  
 » transylvanicum. **R**  
 » van Fleeti. **Arb R +**  
**Hypochæris Helvetica. R Pr**  
**Hyssopus officinalis. R Med Ab Ar**  
 » à fl. blanches.  
 » à fl. rouges.  
**Iberis gibraltarica. R Ab**  
 » Garrexiana. **R Ar**  
 » Jordani. **R**  
 » jucunda. /// **R**  
 » Pruitii. **R**  
 » saxatilis. /// **R**  
 » semperflorens. ^ /// **R s**  
 » sempervirens. **R** /// **Ab Ar**  
 » compacta.  
 » spatulata. **R** /// (**Py**)  
 » Taurica. /// **Ab Ar**  
 » ventosicus. ///  
**Impatiens glanduligera. O H Ab**  
 » noli tangere. **H O** Sous-bois.  
**Imperatoria angustifolia. R O Med**  
 » Ostruthium. **R H O Med**

**Incarvillea brevipes. R V**  
 » Delavayi.  
 » fumarioides. **R**  
 » grandiflora. **R V**  
 » Olgæ. **V R**  
 » sinensis. **R**  
**Incarvillea thalictrifolia. R**  
 » variabilis. ☉  
**Indigofera dosua. Arb R**  
**Inula acaulis. R**  
 » chrytmoides. (**A. M.**)  
 » ensifolia. **R Bord Ar**  
 » glandulosa. **V + R**  
 » Helenium (aulnée). **Med**  
 Plante officinale stoma-  
 chique de grande valeur,  
 appréciée déjà des Romains;  
 belle plante d'ornement.  
 » hirta. **V Ar**  
 » macrocephala. **V**  
 » Maletti (**Mar.**)  
 » montana. **R**  
 » Royleana. **R V +**  
 » salicina. **R**  
**Ipomœa Leari (bleu superbe). Gr**  
 » Pandurata. **Gr**  
 » rubro-cœrulea. **Gr** (Morning-  
 glory).  
**Ionopsidium acaule. ☉**  
**Iris acoroides. H V**  
 » aphylla. /// **R s**  
 » aurea. **V**  
 » Bosniaca. (**Ba**)  
 » biglumis. **R**  
 » Bucharica. **R s**  
 » Bulleyana. **R**  
 » Carthalinae. **R**  
 » caucasica. **R**  
 » Cengialti. **R**  
 » chamæiris. **R**  
 » chrysographes. **R**  
 » Columnae. (**U.S.A.**)  
 » dalmatica. **R**  
 » Delavayi. **R**  
 » elegantissima. **R**  
 » ensata. **R V +**  
 » flavissima. **R**  
 » Florentina. **R V**  
 » fœtidissima. **O R** Sous-bois  
 » Fontanesi. **V R**  
 » Forresti. **R**  
 » fulva. **U (H.S.A.)**  
 » furcata. **R**  
 » gigantea. **V**  
 » graminea. **R O**  
 » Guldenstaedtiana. **V**  
 » Histrioides. **R**



**Iris**      *hispanica*. V  
 »      *hybrides des jardins*. V  
 »      (nombr. var. en mélange).  
 »      *Kaempferi*. H  
 »      *Koreana*. V  
 »      *laevigata (Kaempferi)*. H V  
 »      *lusitanica*. V  
 »      *lutescens*. R  
 »      *Lycotis*. R  
 »      *Milesi*. V  
 »      *missouriensis*. V  
 »      *musulmanica*. R  
 »      *ochroleuca*. V H  
 »      *orchioides*. R s  
 »      *orientalis*. R  
 »      *pallida*. V ///  
 »      *pabularia*. V  
 »      *pseudo-Acorus*. H Aq  
 »      *pumila*. R  
 »      *pyrenaica*. R (Py)  
 »      *Regelio Cyclus*. R s  
 »      *reticulata*. R  
 »      *setosa*. R  
 »      *sibirica*. H V R  
 »           *alba*.  
 »      *Sissirinchium minor* (Atl)  
 »      *stylosa*. V  
 »      *sulfurea*. R  
 »      *Syntenesi*. R  
 »      *Taochia*. R  
 »      *Talischii*. R  
 »      *tectorum*. R  
 »      *tenax*. R V +  
 »      *Tolmiae*. R  
 »      *transylvanica*. R s  
 »      *tricuspis*. R  
 »      *Varbosiana*. R (Ba)  
 »      *variegata*. R  
 »      *versicolor*. R  
 »      *virescens*. R ///  
 »      *virginica*. R H  
 »      *Watsoni*. R  
 »      *Wilsoni*. R  
 »      *Winogradensis*. R  
 »      *Xyphioides*. R  
 »      *mélange*.  
**Isatis alpina vera**. R (H<sup>tes</sup>-Alpes).  
**Isopyrum thalictroides**. O  
**Jasione humilis**. R ///  
 »      *montana*. R  
 »      *perennis*. R  
**Jasminum fruticans**. Arb  
**Jeffersonia diphylla**. O (U.S.A.)  
**Juniperus nana**. Arb Ar  
 »      *Oxycedrus*. Arb (A. M.)  
 »      *Sabina*. Arb Ar  
 »      *thurifera*. (Maroc)

**Kalanchoe cervicornis** (Kewensis).  
**Kalmia latifolia**. R (U.S.A.)  
 »      *microphylla*. (Californ.)  
**Kennedyia Comptoniana**. ^ (Midi).  
**Kernera saxatilis** ///  
**Kitaibelia vitifolia**. Ar R V  
**Knautia arvensis**. Pr R  
**Kniphofia (Tritoma)**. V  
 »      *caulescens (Tril. en arbre)*.  
 »      *grandiflora*.  
 »      *hybrida*.  
 »      *Nataliae*.  
 »      *Nelsoni*.  
 »      *praecox*.  
 »      *semperflorens*.  
 »      *Tuckii*.  
 »      *Uvaria*.  
     *Superbes fl. rouge et*  
     *jaune ; cult. et semis faciles.*  
**Kochia trychophylla**. ☉  
**Kohltreuteria paniculata**. Arb  
**Lactuca perennis**. R Ar ///  
 »           *alba*.  
**Lapeyrouisia fissifolia**. R ^  
**Laserpitium gallicum**. R Ar  
 »      *halleri*. R Ar Pr  
 »      *latifolium*. R Ar  
 »      *marginatum*. R  
 »      *siler*. R Ar  
**Lathyrus Boissieri**. V Gr  
 »      *ensifolius*. V Gr Env  
 »      *grandiflorus*. V Gr Env  
 »      *incurvus*. R V Env  
 »      *latifolius*. V + Ar Env  
 »           *albus*.  
 »           *à fl. rose pâle*.  
 »           *white pearl*.  
 »      *littoralis*. R (U.S.A.)  
 »      *maritimus*. R  
 »      *megalanthus*. R  
 »      *neurclobus*. R ///  
 »      *odoratus*. (Pois de senteur).  
 »      *pratensis*. R  
 »      *rotundifolius*. V Env  
 »      *splendens*. (Californie)  
 »      *strictus*. (Calif.)  
 »      *sylvestris*. Ar  
 »      *Tingitanus*. R  
 »      *tuberosus*. R  
**Laurentia Michellii**. T Sp  
 »      *tenella*. H R T Sp  
**Lavandula delphinensis**. R Med Ab  
     *dentata*. ^ (Midi)  
 »      *multifida* (Mar)  
 »      *officinalis*. R Bord Ab Ar  
 »      *officinalis compacta*.  
 »      *pyrenaica* R

**Lavandula spica. R**

» var. aba.

» Stoeckas. **R**

Les Lavandes sont l'une des pl. aromatiques les plus appréciées pour parfumer les demeures. Semis facile.

**Lavatera Cachemiriana. R**

» maritima. ^ **R V**

» clobiensis. ^ **R V**

**Lechea thymifolia. R s**

**Leontodon alpinus. R**

**Leontopodium alpinum (Etoile du glacier ou Edelweiss).**

Semer dans un sol léger et tenir plutôt sec ; repiquer jeune et cultiver au soleil et dans sol calcaire. Diviser tous les deux ans.

» altaicum.

» Aragonense. (Py)

» Florariense.

» Himalayense.

» Leontopodioides.

» macrocephalum (très grand capitule)

» sibiricum.

» Sikkimense.

» tibeticum.

Tous ces types d'Edelweiss sont faciles à élever de graines et réussissent au sec sur la rocaille ou en pl. terre.

**Lepidium stylatum. V**

» virginicum. **R**

**Leucocorydium aestivum. R**

» vernum **R**

» élégans. **R**

**Leuzea conifera. R**

**Leuzea macrocephala. R s**

**Levisticum officinale. V Med**

**Leycesteria formosa. Arb**

**Liatris graminifolia. V +**

» ligulistylis. **R (U.S.A.)**

» pycnostachya **R (U.S.A.)**

» punctata. **R**

» punctata alba. **R**

» spicata. **V +**

» squarrosa. **R V**

**Libertia formosa. R**

**Ligularia sibirica. V R**

**Ligusticum ferulaceum. R**

**Lilium amabile. T**

» candidum. **V**

» canadense. **O (Can)**

» carniolicum. **V R (Ba.)**

» chalcedonicum. **V R**

**Lilium columbianum. V (U.S.A.)**

» concolor. **V (Ch)**

» croceum. **V R**

» dahuricum. **V R (Ch)**

» dalmaticum. **R O**

» Formosum. **R** □

» glehni (Jap.)

» Grayi. **O** □ (U.S.A.)

» Hansoni. (Ch)

» Jankae. **O (Ba)**

» longiflorum. **V O**

» Martagon. Sous-bois. **O Pr**

» » album.

» Monadelphum. **O**

» Pardalinum. **O (U.S.A.)**

» pomponium. L'un des joyaux des Alpes-Maritimes. C'est un martagon à fl. écarlates ; facile à élever de semis, culture facile ; soleil.

» Le même à fleurs blanches.

» pyrenaicum. **O (Py)**

» regale. **V**

» superbum. **O (U.S.A.)**

» tenuifolium. **R**

» Washingtonianum. **R O (U.S.A.)**

» lis en mélange.

**Limoniastrum monopetalum. R (Midi)** ^

**Linaria alpina. R ///**

» » concolor.

» » rosea.

» anatolica. **R**

» anticaria. **R**

» bipartita. **R**

» cilicica. **Env**

» cymbalaria. ///**O**

» » alba.

» » rosea.

» dalmatica. **R Ar Ab**

» italica. **R Ar**

» macedonica. **R Ar**

» maroccana hybrida. ☉

» melanantha. **R**

» melantha. **R**

» organifolia. ///**R**

» pilosa. ///**R**

» praealta. **R**

» purpurea. **R Ar Ab**

» reticulata aureo-purpurea. ☉

» striata. **Ar Ab**

» supina. **R**

» triornitophora. ///**T R**

» tristis. **R**

**Lindelia spectabilis. R**

**Linnæa borealis. T O**



**Linum abyssinicum.** ○  
 » **alpinum.** R /// **Bord**  
 » **angustifolium.** R  
 » **arborescens.** R  
 » **austriacum.** R ///  
 » **campanulatum.** R  
 » **capitatum.** R (Ba)  
 » **catharticum.** Pr R ○  
 » **collinum.** R  
 » **extra axillare.** R  
 » **flavum.** R /// **Pr Ar Ab**  
 » **gallicum.** R (A. M.)  
 » **grandiflorum** (à fl. écarlate).  
 » **hirsutum.** /// R  
 » **hologynum.** R ///  
 » **hypericifolium.** ///  
 » **iberidifolium.** R ///  
 » **Lewisii.** R  
 » **maritimum.** R  
 » **monogynum.** R  
 » **narbonense.** R V +  
 » **nervosum.** R  
 » **perenne** (sibiricum). V R Ar  
 » » à fl. blanches.  
 » **salsoloides.** /// R  
 » **sibiricum.** R  
 » **stellerioides** (Jap.). ○  
 » **strictum.** R  
 » **tenuifolium.** /// (à fl. roses).  
 » **usitatissimum.** ○  
 » **Viscosum** (à fl. carmin).  
 » mélange.  
**Liparis Lœselii.** Sp  
**Lithospermum Gastoni.** T R  
 » **fruticosum.** ^ R  
 » **graminifolium.** /// R  
 » **intermedium.** /// R  
 » **latifolium.** R  
 » **officinalis.** R  
 » **oleoides.** ///  
 » **petraeum** (Fchium). /// R  
 » » à fl. roses.  
 » **purpureo-cœruleum.** Sous-bois. O R  
 » **rosmarinifolium.** R ^  
 » **Sibthorpium.** ○  
**Lloydia serotina.** T R  
**Lobelia cardinalis** (vrai). H V +  
 » » var. **rotundifolia.**  
 » **erinus.** ○ **Bord**  
 » **fulgens.** V +  
 » **Gerardi.** V  
 » **inflata.** R Sp  
 » **speciosa.** R  
 » **syphilitica.** H R Sous-bois.  
 » » alba.  
 » **tenuior.** R T

**Lonicera Alberti.** Arb  
 » **alpigena.** Arb O  
 » **cœrulea.** Arb O  
 » **Henryi.** Arb  
 » **hispidula.** (Calif.)  
 » **nigra.** Arb O  
 » **pyrenaica.** R /// (Py)  
**Lopezia miniata.** ^ Gr  
**Lophanthus anisatus.** R  
 » **chinensis.** R  
**Lotus allionii.** R (A. M.)  
 » **corniculatus.** Pr R  
**Lunaria biennis.** ○  
 » **rediviva** O Sous-bois.  
**Lupinus arboreus.** V  
 » » var. **Princess Mary.**  
 » » var. **Snow Queen.**  
 » **pectinatus.** (U.S.A.)  
 » **poliphyllus.** V + R  
 » var. **albus.**  
 » » **May Queen.**  
 » » **Moerheimii.**  
 » » **nutkaensis.**  
 » « **Pink Pearl.**  
 » **Red star.**  
 » **rose pourpre.**  
 » **rose violet.**  
 » **rose fendre.**  
 » mélange de toutes couleurs.  
 Les Lupins sont excellents pour la décoration de plates-bandes et jardins. Très parfumées, très-abondantes, leurs fleurs sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la beauté. Culture très facile, surtout dans les sols siliceux.  
**Luzula albida.** O Sous-bois.  
 » » var. **rubra.**  
 » **lutea.**  
 » **nivea** (sous bois).  
 » **sylvatica** (idem).  
**Lychnis alpina.** R  
 » » alba.  
 » **chalcedonica** (Croix de Malte)  
 » var. **carnea.**  
 » » alba.  
 » **coronaria.** V Ar V R +  
 » **Delevayi.** R V  
 » **flos cuculi.** H Pr  
 » **flos Jovis.** R  
 » » alba.  
 » **fulgens.** R V +  
 » **Haageana.** R V  
 » **Lagascæ.** ///

*Lychnis Laponica*. R  
 » *viscaria*. R Pr  
 » » *alba*.  
 » » *splendens*.  
*Lynosiris vulgaris*. R + Ar Ab  
*Lysimachia atropurpurea*. R Pr  
 » *brachystachys*. R H  
 » *ciliata*. H  
 » *clethroides*. H  
 » *Delavayi*. V R  
 » *ephemerum*. H Aq  
 » *Lishiangensis*. R  
 » *Mauritanica*. R  
 » *thyrsiflora*. H Aq  
 » *verticillata*. H V  
 » *vulgaris*. Aq H  
*Lysichiton Kamtschatkense* (U.S.A)  
*Lythrum hyssopifolium*. H  
 » *Salicaria*. H Aq Ab  
 » *virgatum*. H Ab  
*Magnolia conspicua*. Arb  
 » *glauca* (parf. suave). Arb  
*Malva Alcea*. R Pr Ar  
 » *crispa*. Med  
 » *moschata*. R Pr Ar  
 » » *alba*.  
 » *sylvestris* (Mauve). Med  
*Malvastrum capense*. R ^  
 » *lateritium*. R  
*Mamillaria pusilla*. ^  
*Mandragora officinalis*. R Med  
*Margyricarpus setosus*. R Arb  
*Marrubium candidissimum*. R s  
 » *libanoticum*. R  
 » *sericeum*. R  
 » *spinulosum*. R  
*Matthiola fenestralis*. R ^  
 » *incana*, variétés (giroflée).  
 » *pedemontana*. /// R Ar.  
 » *rupestris*. R  
 » *sinuata*. R  
 » *tricuspidata*. R  
 » *tristis*. /// R Ar  
 » *valesiaca*. /// R Ar  
*Matricaria camomilla*. Med  
 » *officinalis*. Med V  
*Mayanthemum bifolium*. O  
 » *canadense*. O  
*Mazus rugosus*. H T V  
*Meconopsis aculeata*. T O  
 » *brevistyla*. T  
 » *cambrica*. O (Py)  
 » » *aurantiaca*.  
 » » *fl. pl.*  
 » *brevistyla*. T O  
 » *eximia*. T O  
 » *integrifolia*. T O

*Meconopsis integrifolia maxima*.  
 » *nepalensis*. T O  
 » *paniculata*. T O  
 » *petiolata*. O  
 » *prattii*. T O  
 » *Primulina*. T O  
 » *pseudo integrifolia*. T O  
 » *rigiduscula*. T O  
 » *rudis*. T O  
 » *simplicifolia*. T O  
 » *sinuata latifolia*. T O Fl.  
 » *bleu azur métallique*.  
 » *sp. Forrest*. T O  
 » *Wallichiana*. T R  $\frac{1}{2}$  O  
*Medicago arborea*. R (Midi)  
*Medicago Echinus*. R  
 » *marina*. R  
*Melandrium rubrum*. Pr R  
*Melica altissima*. O R  
 » *atrosanguinea*. R +  
*Melilotus albus*. Med  
 » *coerulescens*. Med  
 » *officinalis*. Med  
*Melissa officinalis* (Mélisse). Med Ab  
 » » *var. aurea*.  
*Melittis Melyssophillum*. O Sous-b.  
*Mentha aquatica*. H R Ar  
 » *dahurica*. R (Ch.)  
 » *Gattefossei* (Maroc)  
 » *Gibraltarica*. R Med  
 » *japonica*. Med  
 » *Pulegium*. Med  
 » *Piperita*. Med Arom  
 » *Requieni*. R ///  
 » *viridis*. Med Arom  
*Mentzelia multifida*. R (U.S.A.)  
*Menziesia* (*Daboecia*) *polifolia*. T R  
 » » *alba*.  
*Menyanthes trifoliata* (Trèfle d'eau).  
*Merendera Bulbocodium*. R  
 » *trigyna*. R (Or)  
*Mertensia ciliata*. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *echioides*. O  
 » *primuloides*. /// O  
 » *oblongifolia*. R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *paniculata* (*sibirica*). R  $\frac{1}{2}$  O  
 » *virginica*. O (U.S.A.)  
*Mesembrianthemum Bolusii*. ^  
*Metaplexis Stauntoni*. ^  
*Meum athamanticum*. Pr Med R  
 » *Mutellinum*. R ///  
*Michauxia campanuloides*. R ♂  
*Micromeria dalmatica*. R Arom  
 » *cristata*. R s  
 » *Douglasi*. R Arom  
 » *Libanotica*. R ///  
 » *rupestris*. R /// Arom

*Micromeria piperella.* /// Arom  
*Mimulus alsinoides.* H  
*Mimulus alpinus.* H  
     » *cardinalis.* H  
     »       » *var. bicolor.*  
     » *Langsdorfi.* H (U.S.A.)  
     » *Lewisii.* H (rouge carmin)  
     » *luteus.* H  
         Excellente pl. à natura-  
         liser sur le bord des eaux et  
         dans les lieux humides ; fleu-  
         rit tout l'été.  
     » *var. Monarque.*  
     » *moschatus.* ^  
     » *primuloides.* H Sp T  
     » *ringens.* H R  
*Mitchella repens.* O (U.S.A.)  
*Mitella Breweri.* O (Calif.)  
     » *pentandra.* O  
*Mœhringia muscosa.* ///  
     » *papulosa.* ///  
     » *pendula.* /// N  
     » *polygonoides.* ///  
     » *Ponæ.* ///  
     » *sedoides.* ///  
*Molospermum cicutarium.* R  
     » *Peloponesiacum.* R  
*Monarda dydima.* V +  
     »       » *alba.*  
     »       » *salmonea.*  
     » *fistulosa* (thé d'Oswego). V A  
     » *florariensis.* V + Arom  
     » *Kalmiana.* V Ab  
     » *purpurea.* V + Arom  
     » *superba.* V +  
*Morine longifolia.* R  
*Muhlenbedria complexa.* R  
     » *nana.* R  
*Mulgedium albanicum.* R  
     » *alpinum.* O Ab Sous-b.  
     » *Bourgæi.* O Ab Sous-bois.  
     » *Pancicii.* R (Ba)  
     » *plumieri.* Ab R  
*Muscari comosum.* Ar R  
     » *neglectum.* R  
*Myosotis alpestris.* R  
     »       » *var. alba.*  
     » *australis.* R ^  
     » *lithospermifolia.* R  
     » *oblongata.* R  
     » *palustris.* H  
     » *palustris albus.*  
     »       » *semperflorens.* H  
     » *welwitchii.* R  
*Myrica Gale.* Arb H  
*Myrrhis odorata.* O Pr  
*Myrtus communis.* (Midi)

*Nandina domestica.* Arb  
*Narcissus Capax.* R  
     » *juncifolius.* R (Py)  
     » *poeticus* (Narcisse). Pr  
*Nardus stricta.* R Ar  
*Nepeta granatensis.* R Arom  
     » *lanceolata.* R Ar Ab  
     » *macrantha.* V  
     » *Mussini.* R Bord  
     » *nuda.* R Ab  
     » *reticulata.* R Arom  
*Nesaea salicifolia.* R  
*Nigella damascana* (L'amour en cage)  
*Nigritella angustifolia.* T. □  
     » *rosea.* T □  
*Nolina Paryi.* R (Calif.)  
*Nothoscordium fragrans.* R  
*Nuphar luteum.* Aq  
*Nymphæa alba.* Aq  
*Ocimum Basilicum.* (Basilie)  
*Odontospermum sericeum.* R (Midi)  
*Œnothera biennis grandiflora.* ♂ Ar  
     » *Fraseri.* V R  
     » *imperialis.* R  
     » *Lamarkiana.* Ar  
     » *macrocarpa*  
         R V Bord  
     » *pumila.* R  
     » *rosea mexicana.* R /// Tap  
     » *serrulata.* R  
     » *speciosa.* R V  
     » *taraxacifolia.* R  
*Œillets* *Marguerite.* V  
     » des jardins à fl. pleines.  
     » à fleurs simples.  
     » *Malmaison.*  
     » à fl. jaunes pleines.  
     » *chabaud variés.*  
*Omphalodes cappadocica.* ½ O  
     » *linifolia.* ○  
     » *Lucilæe.* /// n □  
     »       » *var. alba.*  
     » *nitida.* ½ O  
*Onobrychis Caput Galli* (A. M.)  
     » *montana.* Pr R  
     » *saxatilis.* R Ar  
     » *supina.* R Ar  
*Ononis* *cenisia.* R ///  
     » *Columnæ.* R  
     » *fruticosa.* Arb R  
     » *minutissima.* R (A. M.)  
     » *natrix.* R Ar  
     » *rotundifolia.* R  
*Onosma Bourgæi.* /// R Ar  
     » *Helveticum.* /// R Ar  
     » *Vaudense.* /// R



*Ophiopogon intermedium*. **O**  
 » *japonicum*. **O**  
*Ophrys apifera*. **P R**  
*Opuntia arkansana*<sup>1</sup>.  
 » *Camanchica*.  
 » *cantabrigensis*  
 » *cymochila*.  
 » *fulgens*. (fl. carmin vif).  
 » *greenii*. (**U.S.A.**)  
 » *gigantea*. (**U.S.A.**)  
 » *lutea-straminea*.  
 » *phaeacantha*. (**U.S.A.**)  
 » *polyacantha*. (**U.S.A.**)  
 » *mesacantha*.  
 » *Raffinesquiana*.  
 » *rubra* (rouge vif).  
 » *Salmonea* (fl. rouge saumon)  
 » *vulgaris*.  
 » *mélange*.  
*Orchis* *foliosa*. **T**  
 » *bifolia*. **O**  
 » *globosa*. **Pr**  
 » *incarnata*. **H**  
 » *maculata*. **H**  
 » *viridis*. **T**  
 » *mélange* (à semer dans les prairies maigres).  
*Oreopanax nymphaefolia*. **Arb** (**Midi**)  
*Orlaya grandiflora*. **R**  
*Origanum Majorana*. **Arom**  
*Origanum pulchrum*. **/// R**  
*Ornithogalum narbonense*. **R**  
 » *pyrenaicum*. **Pr O**  
*Orobus aurantius*. **R**  
 » *formosus*. **R**  
 » *flaccidus*. **R**  
 » *lathyrioides*. **R**  
 » *luteus*. **R**  
 » *niger*. Sous-bois.  
 » *ruscifolius*. **R**  
 » *variegatus*. **R**  
 » *vernus*. Excell. pl. pour sous-bois et ombre. **Pr R**  
 » » *albus*.  
 » » *purpureus*.  
*Osteomeles anthyllidifolia*. **Arb**  
*Ostrowskya magnifica*. **R s**  
*Osyris alba*. **R** (**Midi**).  
*Othonopsis cheirifolia*. **R s**  
*Oxalis acetosella*. **O** Sous-bois.  
 » » *rosea*.  
 » *atrosanguinea*. **R**  
 » *cernua*. **R**

*Oxalis corniculata*. **R**  
 » *magellanica*. **R**  
 » *floribunda alba*. **R**  
 » » *rosea*. **R**  
*Oxyria digyna*. **/// N**  
*Oxytropis Baïkalensis*. **R S**  
 » *argentea*. **R s**  
 » *campestris*. **R S**  
 » *Halleri*. **R S**  
 » *montana*. **R ///**  
 » *ochroleuca*. **R S**  
 » *oregana*. **R** (**U.S.A.**)  
 » *pilosa*. **R**  
*Pachysandra terminalis* **R** (**Jap.**)  
*Pachystigma Myrsinites* (**Atl.**)  
*Pæonia albiflora*.  
 » *anomala*.  
 » *Brownei*. (**Calif.**)  
 » *coralina*. (**Atl**)  
 » *var. flavescens*.  
 » *dahurica*.  
 » *decora* (**Romanica**).  
 » » *elatior*.  
 » *hybrides*  
 » *lobata*.  
 » *lutea*. Pivoine arborescente, à fleur jaune vif ; facile à cultiver.  
 » *Mlokosievitschii*.  
 » *mollis*.  
 » *officinalis*.  
 » » *rosea*.  
 » *peregrina*.  
 » *pubens*.  
 » *tenuifolia*.  
 » *triternata*.  
 » *Veitchi*.  
 » *Wittmanniana*.  
 Pivoines en mélange.  
*Paliurus aculeatus*. **Arb**  
*Pancicia Serbica*. **R** (**Ba**)  
*Pancratium illyricum*. **R**  
 » *maritimum*. **R**  
*Panicum virgatum*. **V +**  
*Papaver alpinum*. **/// R**  
 » » *var. à fl. blanc pur.*,  
 » » *rose*, *rouge vif*,  
 » » *carne*, *saumon*,  
 » » *jaune*, *soufre*, *orange*,  
 » » *gê*, *laciniées*, etc.  
 les mêmes en mélange.  
 A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murail-

<sup>1</sup> Ces *Opuntia* sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison.

les ; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

**Papaver atlanticum. O Ar**

» *bracteatum (involutum).* V  
» *bracteatum splendens.*

» *Burseri.* ///

» *Kernerii.* ///

» *nudicaule.* /// R +

» *nudicaule à fl. blanches,*  
» *jaune vif, cramoisi,*  
» *jaune soufre, fl. doubles.*

Toutes teintes mélangées.

Le papaver nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver ; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, graveleux et maigre il fait merveille.

orientale. V R

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

» *pilosum.* R

» *pyrenaicum.* /// R

» *radicatum.* R

» *Rhæticum.* R ///

» *rupifragum.* Ar R

» *triniaefolium.* R

**Paracarium coelestinum. R**

» *sylvestre.* R

**Paradisja Liliago. Pr R**

» *Liliastrum.* Lis de St-Bruno  
» *major.*

**Paris quadrifolia. O (sous-bois).**

**Parnassia alpina. T**

» *asarifolia.* T

» *mysorensis.* T R

» *palustris.* T H R.

**Paronychia argentea. R ///**

» *macrosepala.* R ///

» *nivea.* R

**Paronychia polygonifolia. R Ar**

» *serpyllifolia.* R /// (Py)

**Parochetus communis. R ^**

**Parrya Menziesii. R**

**Passiflora cœrulea. Gr**

**Patrinia intermedia. R**

**Pedicularis cenisia. T**

» *foliosa.* T

» *racemosa.* T (U.S.A.)

» *tuberosa.* T

» *verticillata.* T

**Peganum crythmoides. R**

» *Harmala.* R

**Pelargonium Endlicherianum. ///**

» *capitatum.* ^

**Peltaria alliacea. Pr R**

» *turkestanica.* Pr R

**Penthorum sedoides. R**

**Pentstemon acuminatus. R**

» *alpinus.* R

» *arizonicus.* R

» *Bradbury gem.* V R

» *cardwelli.* R

» *carinatus.* R +

» *cœruleus.* R V +

» *deustus.* R

» *var. Columbia River.* (U.S.A)

» *Cobæa.* R +

» *Davidsoni.* R /// (U.S.A.)

» *diffusus.* R + (U.S.A.)

» *digitalis.* V R + Ab

» *divergens.* R (U.S.A.)

» *Douglasii.* R

» *Florariensis.* R

» *fruticosus.* R (U.S.A.)

» *futiculosus majus.* (U.S.A.)

» *var. Mt Hood.* (U.S.A.)

» *glaber.* R (U.S.A.)

» *glaucus.* R

» *Gordoni splendens.* R +

» *gracile.* R

» *heterophyllus.* R + (Calif.)

» *humilis.* /// R B (U.S.A.)

» *hybridus hortensis* (les meilleures variétés des jardins ; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).

» *imberbe.* V + R

» *lævigatus.* V +

» *linarioides.* /// R

» *Menziesii.* R (U.S.A.)

» *Murrayanus grandiflorum.*

» *V +*

» *Palmeri.* R (U.S.A.)

» *Parryi.* R (U.S.A.)

» *procerus.* R V

**Pentstemon majus. (U.S.A.)**

- » **ovatus. V +**
- » **pubescens. V + R**
- » **purpureus. V R**
- » **pygmæus. R Bord**
- » **Richardsonii. V (U.S.A.)**
- » **rubricaulis. R +**
- » **rupicola. /// (U.S.A.)**
- » **Scouleri. +**
- » **secundiflorus. V R**
- » **unilateralis. V R**
- » **Tolmiei. R (U.S.A.)**
- » **en mélange. V**

Les **Pentstemons** sont les **Digitales** de l'Amérique du Nord ; bonne pl. vivaces de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison ; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.

**Perowskia atriplicifolia. Arb**

**Petalostemon candidus. R**

**Petasites albus. O**

- » **niveus. O**

**Peucedanum alsaticum. Pr R**

- » **aegopodioides. R**
- » **arenarium. R**

**Phaca alpina. R**

- » **astragalina. R**
- » **australis. R**
- » **frigida. R**

**Phacelia tanacetifolia. Ab**

**Phalaris brachystachys. R (Midi)**

**Phleum alpinum. R**

**Phlomis alpina. V R**

- » **chrysophylla. V R**
- » **fruticosa. R**
- » **Herba-Venti. R**
- » **Lychnitis. R**
- » **Samia. V R +**

**Phlox acuminata. R**

- » **decussata type. (U.S.A.)**
- » **decussata (paniculata), les meilleures variétés des jardins en mélange. V +**
- » **Douglasi. /// R**
- » **maculata. R (U.S.A.)**

**Phormium cookianum. R**

**Phygellus capensis. V R Ab**

**Phyllodoce empetriformis. □ (U.S.A.)**

**Phyllirea latifolia. Arb (A. M.)**

**Phyllodoce glanduliflora. □ (U.S.A.)**

**Physalis alkengi (Alkékenge). Ar**

- » **Franchetti. R Ar**
- » **nicandroides. R**

**Physospermum aquilegifolium. R (Ba)**

- » **vesticillatum. R (Ba)**

**Physostegia virginiana. V +**

- » **» alba.**

**Phyteuma canescens. R**

- » **carestiae. R**
- » **corniculatum. R**
- » **charmeloides. R**
- » **comosum. ///**
- » **Halleri. R O (A. M.)**
- » **hemisphaericum. /// R**
- » **humile. ///**
- » **Michelii. R**
- » **nigrum. R**
- » **orbiculare. Pr R**
- » **pauciflorum. /// □**
- » **Scheuchzeri. ///**
- » **scorzoneræfolia. R**
- » **spicatum. O R**
- » **Vagneri. R**

**Phytolacca decandra. Ar**

**Picea Iezoensis (Jap.)**

**Pinguicula alpina. T**

- » **grandiflora. T**
- » **longifolia. T**
- » **Reuteri. T**
- » **vulgaris. T**

**Pinus Cembro (Arolle).**

- » **Brutia. (Ba)**
- » **montana var. Mugho.**
- » **Peuce (Ba).**
- » **Pinea. (A. M.)**
- » **Torreyana. (Calif.)**

**Pistachia atlantica (Atlas)**

- » **Lentiscus (Lentisque).**
- » **Terebintinus. (A. M.)**

**Plagius grandiflorus. (A. M.)**

**Plantago argenta. R**

- » **crassifolia. R (A. M.)**
- » **Cynops. Ar**
- » **rubrifolia. R**

**Platycodon autumnale. V + R**

- » **grandiflorum. V + R**
- » **» album.**
- » **» à fl. doubles.**
- » **Mariesi. R V Pr**
- » **» à fl. blanches.**
- » **mélange.**

Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs franchement



découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de grand effet et premier ordre pour décoration plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

These Japanese Campanules are very good Rock and border pl. easy to raise from seeds.

*Poa Chaixii.* (Ba)

» *vivipara.* R

*Podanthum limosellaefolium.* R

*Podophyllum Emodi.* O

*Polemonium coeruleum.* R V Pr Ab

» *album.*

» *carneum* (belles fl. roses).

» *confertum.* R (U.S.A.)

» *Farreri.* R

» *filicinum.* R

» *flavum.* R

» *foliosissimum.* R

» *humile.* R

» *molle.* R (U.S.A.)

» *occidentale.* R

» *pauciflorum.* R

» *Primadona.* R

» *reptans.* R

» *roseum.* R

» *Richardsoni.* R

» *Tanguticum.* R

» en mélange.

*Polygala chamæbuxus.* O R

» *calcareæ.* R

» *Varedæ.* ½ T R ///

*Polygonatum multiflorum.* Med O

» *verticillatum.* O R

» *vulgare.* O Med

*Polygonum alpinum.* R Pr

» *amplexicaule.* R

» *Auberti.* Gr

» *Baldschuanicum.* Gr

» *Bistorta.* H Pr Med

» *Bistortoides.* R

» *Brunonis.* R

» *capitatum.* R

» *cognatum.* R

» *Emodi.* R

» *orientale.* ☉

» *Sieboldi.* V

» *viviparum.* T R

» *Weyrichii* (Jap.)

*Potentilla alchemilloides.* R ///

» *alba.* R

*Potentilla alpestris.* R

» *argentea.* R Pr

» *argyrophylla.* R

» *atrosanguinea.* V R +

» *aurea.* ///< R

» *bifurca.* R

» *cataclines.* R

» *caulescens.* ///

» *crinita.* R

» *dealbata.* R

» *delphinensis.* R

» *Engadinensis.* R

» *Fenzlii.* ///

» *flabellifolia.* R

» *Fragariæstrum.* R

» *fragiformis.* R

» *frigida.* ///< □

» *fruticosa.* Arb R

» *fulgens.* R

» *geranioides.* R

» *glandulosa.* R

» *gracilis.* R

» *grandiflora.* R

» *Hippiana.* R

» *hirta.* R Ar

» *Hookeriana.* R +

» *Hopwoodiana.* R

» *Hortensis.* R +

» mélange. +

» *Kurdica.* R

» *laciniosa.* R

» *Leopoliensis.* R

» *Levieri.* R

» *megalantha.* R (Jap.)

» *montenegrina.* R

» *mooniana.* R

» *multifida.* R

» *Nepalensis.* + V R

» *nevadensis.* R

» *Niponica.* R

» *nitida.* ///< R

» *nivalis.* R ///

» *nivea.* ///

» *norvegica.* R

» *ochroleuca.* R

» *pedemontana.* R

» *peduncularis.* R

» *petiolulata.* ///

» *poetarum.* R

» *pygmaea.* R ///

» *pyrenaica.* R

» *ranunculoides.* R

» *recta.* R

» *rupestris.* R

» *rupestris* var. *grandiflora.*

» *Salesowiana.* R H Med

» *sanguisorbæfolia.* R

**Potentilla saxifraga.** ///

» siboldi. ///**R**

» speciosa. **R**

» splendens. **R**

» sulfurea. **R**

» tanacetifolia. **R**

» taurica. **R**

» Tormentilla. **R H**

» valderia. **R**

» villosa. **R**

» viscosa. **R**

» Visiani. **R (Ba)**

» Willmottiana. **V +**

» mélange.

**Poterium sanguisorba. H**

Pourpier à grandes fl. simples.

» » doubles.

**Prenanthes purpurea. O**

**Primula acaulis. R Pr**

» » var. à fl. bleues.

» » var. Horticole.

» Agleniana. **R Sp T**

» algida. **T**

» Allionii. ///

» amœna. **R Pr ½ O**

» anisodora. **R**

» Annesgrove Hybrid. **R**

» Arctotis. ///**R**

» Auricula (type alpin). **R ///**

» Auricula (des jardins)

» atrosanguinea

» auriculata. **T ½ O**

» Aylini. **T H**

» Balbisii. ///**R**

» Beesiana. **R T**

» Bullasii. **T**

» Briscoei. **R**

» Bulleyana. **R T**

» Bullayana × Japonica. **R T**

» Burmanica. **T**

» cachemiriana. **R ½ O**

» » carminea.

» » alba.

» » hybrida.

» calycina (glaucescens). ///**N**

» capitata. □

» capitellata. **T**

» carniolica. ///

» chionantha. **T R**

» chionantha atrosepala. **T**

» var. sulfurea.

» chrisopa. ///

» ciliata. ///

» Clusiana. ///

» Cockburniana. **R**

» Columnae. **R**

» conspersa. **T**

**Primula cortusoides. O**

» Cottia. ///

» crenata. ///

» crispata. **T R**

» darialica. **R T**

» denticulata. **R**

» » alba.

» dentiflora. **T**

» deorum (Ba) **T R**

» discolor. ///

» Edina. **R**

» » var.

» elatior. **Pr ½ O**

» » atrorubens.

» » grandiflora. **½ O**

» » maxima.

» » hybrides anglaises.

» erythrocarpa. **R**

» farinosa. **H R T Pr**

» flagellicaulis. **R**

» Florariensis. **H R**

» floribunda. **T R**

» Forbesi. ^ **R**

» Forbesi magenta. **R**

» » Rubin. **R**

» frondosa. **H**

» grandiflora.

» glutinosa. **T**

» glycoma. **T R**

» goldlacet (Hort). **R**

» grandis. **H**

» graveolens lilacina. ///

» Groenlandica. **T R**

» Hapala. **T Sp R**

» Helenæ. **R**

» helodoxa. **T**

» hirsuta. ///**N R**

» integrifolia. **R N**

» intermedia. **R ///**

» involucrata. **R H**

» japonica. **R ½ O**

» » alba.

» » atrosanguinea.

» » Etna.

» » en mélange.

» Juliæ. **R N**

» kewensis. ^

» » var. farinosa.

» latifolia (graveolens). ///**N**

» leucophylla. **R**

» Lishangensis. **T**

» Listeri. **T R**

» Littoniana. □ **T**

» longiflora. **T R**

» luteola. **O R**

» Lyssadell hybride. **H R**

» macrocalyx. **R**

*Primula malacoides*.  $\wedge$   
 » *alba*.  
 » *marginata*. /// N R  
 » *megasæfolia*.  $\wedge$  R  
 » *minima*. T  
 » *mollis*. R  
 » *Mooreana*. T R  
 » *muscaroides*. T Sp R  
 » *nivalis*. T Sp  
 » *var. coerulea*.  
 » *concolor*.  
 » *Forrest*.  
 » *lilacina*.  
 » *sinensis*.  
 » *oblanceolata*. T R  
 » *obristii*. R  
 » *officinalis*. Pr  
 » *aurantiaca*.  
 » *variétés*.  
 » *Palinuri*. R ///  
 » *Pallasi*. R  
 » *Parryi*. T /// R  
 » *patens*. R  
 » *pedemontana*. /// N  
 » *Poissoni*. H  
 » *Portae*. R  
 » *prænitens*.  $\wedge$   
 » *pseudocapitata*.  $\square$   
 » *pseudosikkimensis*. O R  
 » *pubescens*. /// R  
 » *pulverulenta*. H  
 » *pulverulenta* Bulleyana.  
 » *purpurea*. T  
 » *var. viridinervia*.  
 » *Red Hugh*. R  
 » *rosea*. H  
 » *rosea splendens*. (La mer-  
 veille du printemps).  
 » *saxatilis*.  $\frac{1}{2}$  O  
 » *seclusa*. T Sp  
 » *scottica*. T  
 » *secundiflora*. T Sp  
 » *sibirica*. R  
 » *sibirica chinensis*. R T  
 » *Sieboldi*. R O  
 » *Sikkimensis*. H  $\frac{1}{2}$  O  
 » *var. compacta*. T  
 » *Sikkim*.  $\times$  *sinopurpurea*. T  
 » *sino-Listeri*. T R  
 » *sino-purpurea*.  $\square$  T  
 » *carminea*.  
 » *Smithiana*. R H  
 » *spectabilis*. R  
 » *sphærocephala*. T R  
 » *Theodora*. R  
 » *tibetica*.  $\square$  T  
 » *uralensis*. R

*Primula variabilis*, var. anglaises en  
 mélange.  
 » *Veitchi*. R  
 » *venusta*. /// R  
 » *veris* (vars.). Pr R Bord  
 » *veris* var. à fl. bleues (an-  
 glaises).  
 » *var. à fl. rouge foncé*.  
 » *Munstead Geant*.  
 » *veris* var. à fl. carmin.  
 » *var. à fl. jaune orangé*.  
 » *var. gigantea*.  
 » *var. munstead Beauty*.  
 » *var. saumon*.  
 » *verticillata*.  $\wedge$   
 » *viscosa*. /// N  
 » *vittata*. R  
 » *Wanda*. R  
 » *Watsoni*. T R  
 » *Wilsoni*. T  
 » *Winteri*. ///  $\square$   
 » *Wulfeniana*. ///  
 » *sp. Forrest*.  
*Primevères asiatiques en mélange*.  
 » *des jardins en mélange*.  
 » *des Alpes mélange*.  
*Prunella grandiflora*. Pr Bord  
 » *incisa rubra*. Carmin très  
 intense ; floraison prolon-  
 gée ; pl. excellente pour  
 tapisser le sol. Pr R Bo.  
 » *laciniata*. R (Py)  
*Psoralea acaulis*. R  
 » *bituminosa*. (A. M.)  
 » *macrostachya*. R Ar  
*Pterocephalus Parnassi*. R s  
*Pulmonaria augustifolia*. O  
*Putoria calabrica*. R s  
*Pycnanthemum lanceolatum*. R  
*Pyrethrum corymbosum*. Ar R  
 » *cinerariæfolium*, Med  
 » *densum*. R  
 » *hybrides de roseum*.  
 » *macrophyllum*. R Ar  
 » *roseum* V.  
 » *Tschihatscheffi*. Bord Tap  
*Pyrola mædia*. Sp O  
 » *minor*. Sp O  
 » *rotundifolia*. Sp T O  
 » *secunda*. Sp T O  
 » *umbellata*. Sp T O  
 » *uniflora*. Sp T O  
*Ramondia pyrenaica*. /// N (Py)  
 » *alba*.  
 » *rosea*.  
 » *Nathaliæ*. /// N



*Ranunculus aconitifolius.* H R O

- » *alpestris.* /// N
- » *amplexicaulis.* R (Py)
- » *bilobus.* /// N
- » *calandrinoides.* R (Atlas)
- » *caucasicus.* R
- » *glacialis.* T R
- » *Gonani.* R
- » *graminaeus.* R s
- » *Illyricus.* R
- » *lanuginosa.* O
- » *Lingua.* Aq Pal
- » *monspessulanus.* R
- » *montanus.* R
- » *nemorosus.* R
- » *parnassifolius.* R s
- » *platanifolius.* R
- » *pyrenæus.* Pr R
- » *rutæfolius.* R
- » *Seguieri.* R ///
- » *Thora.* R
- » *velutinus.* R

*Raoulia australis.* ///

*Raphiolepis indica.* Arb

*Rehmania angulata.* R s

*Reseda complicata.* R

- » *fruticosa.* R
- » *glauca.* R (Py)
- » *luteola.* Pr Ar
- » *Phyteuma.* Ar

*Retama sphaerocarpa.* (Espagne)

*Rhamnus alaternus.* (A M.)

- » *fallax.* Arb (Ba)
- » *pumila.* ///

*Rhaponticum cynarioides.* R

*Rheum Emodi.* V

- » *collinianum.* V
- » *officinale.* Med
- » *palmatum.* V
- » *var. rubrum.*
- » *Tanguticum.* V

*Rhexia virginica.* Sp R □

*Rhodiola linifolia.* ///

- » *rosea* (*Sedum Rhodolia*). ///
- » *rubra.* ///

*Rhododendron chamæcistus.* R

- » *ferrugineum.* R
- » *hirsutum.* R
- » *intermedium.* R
- » *Kotschy.* R

*Rhus cotinus.* Arb

- » *atropurpureus.*

*Ribes sanguineum.* Arb (U.S.A.)

*Rodgersia podophila.* O R

- » *sambucifolia.* O H
- » *tabularis.* O H

*Rodhea japonica.* O

*Roemeria violacea.* R

*Romanzoffia Sitchensis.* T H

- » *Unalascensis.* R

*Romneya Coulteri.* V s

- » *hybrida.* V s
- » *trychocalyx.* V s

*Romulea Bulbocodium.* R

*Rosa alpina.*

- » *Banksia.*
- » *Eglantaria.*
- » *gymnocarpa.* (Calif.)
- » *mutabilis.* (Turcica)
- » *pimpinellifolia.*
- » *pomifera.*
- » *pyrenaica.*
- » *rubiginosa.*
- » *rubrifolia.*
- » *rugosa.*

*Rosmarinus officinalis.* R s

*Rubus articus.* R T

- » *caesius.* R Ar
- » *chamaemorus.* T
- » *laciniatus.* Gr
- » *saxatilis.* R
- » *xanthocarpus.* R

*Rudbeckia bicolor.* V +

- » *conspicua.* V +
- » *hirta.* V +
- » *laciniata.* V +
- » *purpurea.* V +
- » *grandiflora.* V +
- » *nitida.* V +
- » *var. Soleil d'or.* +
- » *speciosa.* +
- » *tubiflora.* +

Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces ; leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaunes et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia, purpurea, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.

*Ruellia ciliosa.* R

*Rumex alpinus.* Pr

- » *hydrolapathum.* Aq Pal

*Ruscus aculeatus.* Arb

- » *hypophyllus.* R
- » *racemosus.* Arb

*Ruta angustifolia.* R

- » *graveolens.* R Ar Med
- » *montana.* R (Midi)
- » *patavina.* R S Ar

*Sagina procumbens*. **R** tap  
 » *subulata*. **R** tap  
*Salix arbuscula*. **R** Arb  
 » *Herbacea*. **R** Arb  
 » *Myrsinites*. **R** Arb  
 » *retusa*. **R** Arb  
*Salpichroa rhomboidea*. **R**  
*Salvia aethiopis*. **R**  
 » *argentea*. **R**  
 » *azurea grandiflora*. **V** **R**  
 » *candelabrum*. **R**  
 » *Columbaria*. **R** (Calif.)  
 » *coccinea*.  
 » *cypria*. **R**  
 » *flava*. **R**  
 » *glutinosa*. **R** **O** Sous-bois  
 » *Horminum*.  
 » *Juriscii* (**Ba**)  
 » *officinalis*. **R** **Med** **Ab** **Ar**  
 »     »     à fl. blanches.  
 »     »     à fl. rouges.  
 »     »     major.  
 » *patens*. Du plus beau bleu  
 » *Phlomoïdes*. **R**  
 » *pratensis*. **Pr** **R** **Ab**  
 »     »     *alba*.  
 » *Przewalskyi*. **R**  
 » *ringens*. **R** **Ab**  
 » *scabiosæfolia*. **R** **Ab**  
 » *Sclarea*. **R** **S** **Ar** **Med** **Ab**  
 » *taraxacifolia*. **R**  
 » *Verticillata*. **Ar**  
 »     »     *alba*.  
*Samolus Valerandi* **H** **I**  
*Sanguinaria canadensis*. **O**  
*Sanguisorba canadensis*. **H**  
 » *officinalis*. **H**  
*Sanguisorba dodecandra*. **H**  
*Sanicula europæa*. Sous-bois.  
 » *Marylandica*. Sous-bois.  
*Santolina chamæcyparissus*. **Pr** **Med**  
*Saponaria bellidifolia*. **R**  
 » *cæspitosa*. /// **R** (**Py**)  
 » *cypria*. /// **R**  
 » *glutinosa*. **Ar**  
 » *lutea*. ///  
 » *ocymoides*. /// **R** **Pr** **Ar**  
 »     »     *var. alba*.  
 »     »     *var. gracilis*.  
 »     »     *var. splendens*.  
 » *officinalis*. **Med** **Ab** **Ar**  
 »     »     à fl. doubles.  
 » *orientalis*. **R** ☉  
 » *pulvinaris*. ///  
*Sarcocapnos speciosa*. ///  
*Sarothamnus scoparius*. **R**  
*Sarracenia purpurea*. **T**

*Satureya commutata*. **R** (**Ba**)  
 » *croatica*. **Arom**  
 » *diffusa*. **tap** **R**  
 » *Hortensis* (*Sariette*). **R** **Ab**  
 » *intermedia*. **R**  
 » *montana*. /// **R** **Ar** **Ab**  
 » *Orontia*. **R** (**Ba**)  
 » *pygmaea*. **R** **Arom**  
 » *thymifolia*. **R**  
*Saussurea alpina*. **R** ///  
 » *discolor*. **R** ///  
*Saxifraga aconitifolia*. **R** **N**  
 » *adscendens*. **R**  
 » *aemula*. **R**  
 » *affinis*. **R**  
 » *aizoides*. **H** /// **R**  
 »     »     *var. aurantiaca*.  
 » *Aizoon*. /// **R**  
 »     »     *var. lutescens*.  
 » *var. en mélange*.  
 » *ajugæfolia*. **H** (**Py**)  
 » *Alberti*. ///  
 » *Allionii*. **R** **Bord** **Tap**  
 » *altissima*. /// **R**  
 » *ambigua*. /// **R**  
 » *Andrewsi*. **R**  
 » *androsacea*. **H**  
 » *aphylla*. /// **N** ☐  
 » *apiculata*. /// **Tap**  
 » *aquatica*. **T** (**Py**)  
 » *aretioides*. /// (**Py**)  
 » *aspera*. ///  
 » *atropurpurea*. **R** **Bord**  
 » *augustana*. /// **N**  
 » *australis*. /// **R**  
 » *Balcana*. /// **R**  
 » *Bathoniensis*. **R**  
 » *Bertoloni*. ///  
 » *Biasoletti*. ///  
 » *biflora*. /// ☐  
 » *blepharophylla*. /// **N** ☐  
 » *Boydei*. ///  
 » *Boryi*. ///  
 » *brevifolia*. /// **R**  
 » *bronchialis*. **R**  
 » *bryoides*. ///  
 » *Burnati*. ///  
 » *Burseriana*. ///  
 »     »     *var. cruenta*.  
 »     »     *var. major*.  
 »     »     *var. sulfurea*.  
 » *cæsia*. ///  
 » *cæspitosa*. **R** **Bord** **Tap**  
 » *var. compacta*. (**U.S.A.**)  
 »     »     *var. rosea*.  
 » *canaliculata*. **R** /// **Tap**  
 » *cantabrica*. **R**

**Saxifraga capitata. R (Py)**

- » carinthiaca. ///
- » carniolica. ///
- » carpathica. **R T**
- » cartilaginea. /// **R**
- » var. Robertiana.
- » catalaunica. /// **R**
- » cernua. **T**
- » chryssoleuca. ///
- » chrysosplenifolia. **R**
- » Clarkei. ///
- » Clusii. **T (Py)**
- » cochlearis. /// **S R**
- » Colvillei. **R**
- » coniferae. ///
- » Corbariensis. ///
- » cordifolia (**Megasea**). **R**
- » coriifolia. /// **R (ex Caucas.)**
- » coriophylla. ///
- » corsica. **R**
- » cortusaefolia. **R**
- » corymbosa. ///
- » Cotyledon. ///
- » Cotyledon × aizoon.
- » Cotyledon × lingutala.
- » crassifolia (**Megasea**). **R**
- » crocea. ///
- » crustata. /// **R**
- »       » major
- » cultrata. ///
- » cuneata. ///
- » cuneifolia. **R O Bord**
- » cuscuthaeformis. **T**
- » cymbalaria. **O**
- » cymosa. ///
- » dalmatica. /// **R**
- » decipiens. **Bord**
- »       » var. Islandica.
- »       » var. lutescens.
- » Delphii. ///
- » demissa. **H**
- » densa. **Tap R**
- » dentata. **R**
- » diapiensioides. /// ☐
- » diversifolia. **T H**
- » elatior. /// **R**
- » Engleri. ///
- » erubescens. ///
- » Escheri. **R**
- » Eudoxiana. ///
- » exarata. **R**
- » Facchini. ///
- » Ferdinand-Coburgi. ///
- » firmata. **R**
- » flagellaris. ☐
- » flavescens. /// **R**

**Saxifraga Fleischeri. ///**

- » florulenta. /// ☐ La plus belle des Saxifrages et la plus rare ; à semer avec soin.
- » Forbesi. **R**
- » Friedrich-Augusti. ///
- » Gaudini. /// **R**
- » gemmifera. **R**
- » geranioides. **R**
- » Geum. **R ½ O Bord (Py)**
- » Gibraltarica. ///
- » glabella. ///
- » globulifera. /// **R**
- » Godroniana. ///
- » granulata. **T R**
- » greineri. ///
- » grata. ///
- » Grisebachii. ///
- » Groenlandica. **R**
- » Gussmussi. ///
- » Haagii. ///
- » Hammondi. **R**
- » Hausmanni. /// ☐
- » hederacea. /// ☐
- » Hedraeantha. ///
- » Heinrichi. ///
- » Henryi. ///
- » heucherifolia. **R N**
- » hibernica. **R**
- » Hieracifolia. **H**
- » Hirculus. **H T**
- » hirsuta. **R**
- » Hostei. ///
- » Huetti. ☐ (fl. jaune d'or)
- » hybrida carminea. **R**
- » hybrida var. magnifica. **R**
- » hypnoides. **R Bord Tap**
- »       » var. lutescens. **R**
- » incrustata. ///
- » intacta. ///
- » integrifolia. /// (**U.S.A.**)
- » intricata. **R**
- » iratiana. **R**
- » irrigua. **R**
- » Jenkinsi. ///
- » juniperina. ///
- » Kellereri. ///
- » Kesselringi. ///
- » Kingii. **R**
- » Kinleyi. ///
- » Kolenatiana. /// **R**
- » Kotschy. ///
- » Kyrillii. ///
- » Labradorica. **R**
- » lævis. /// **N**
- » Lantoscana. /// **R**



**Saxifraga Lantoscana hybrida. R**

- » Lagraveana. ///
- » lasiophylla. **R O**
- » latifolia. **R**
- » latina. ///
- » lingulata (vrai). /// **R**
- »       var. Alberti.
- » linguaeformis. ///
- » Lloyd-Edwards. **R**
- » longifolia. /// **R (Py)**
- »       var. grandiflora.
- »       var. hybrida.
- »       var. major.
- »       longifol. × aizoon.
- » Ludoviciana. ///
- » luteo-viridis. ///
- » macedonica. ///
- » Mac Nabiana. /// **R**
- » Mac Ovani. /// **R**
- » Madida. **R** □
- » maderensis. /// ~
- » mædia (calyciflora). ///
- » marginata. /// **R**
- » micranthidifolia. **R H**
- » Mira. ///
- » montavoniensis. /// **R**
- » Moschata. **R**
- » muscoides. ^
- » mutata. **R** /// **H**
- » nervosa. **R**
- » nivalis. **R N**
- » Obristii. ///
- » obscura. **R**
- » ochroleuca. ///
- » odontophylla. **R**
- » oppositifolia. /// **N R**
- »       grandiflora.
- »       pyrenaica. (**Py**)
- » oranensis. **T R**
- » pacifica. **R (Megasea)**
- » palmata. **R**
- » pectinata. /// **R**
- » pedemontana.
- » peltata. **H**
- » pennsylvanica. **H**
- » petroea. ///
- » planifolia. ///
- » Pompadour. ///
- » porophylla. ///
- » Portæ. ///
- » Prenja. **R** /// (**Ba**)
- » primuloides. **O R**
- » Probyni. ///
- » Prostii. **R Bord**
- » pseudo Borissi. ///
- » Pseudo kotschyi. ///
- » pubescens. **R O**

**Saxifraga pulchella. R**

- » purpurea. **R**
- » pygmaea. **R Tap**
- » racemiflora. **R**
- » « Red Admiral ». **R**
- » repanda. **R**
- » retusa. ///
- » Rhaetica. ///
- » Rhei rosea. **R**
- » Rhei sanguinea. **R**
- »       superba. **R**
- » rigescens. ///
- » robusta. ///
- » Rocheliana. ///
- »       var. purpurea. ///
- » Rossii. ///
- » rosularis. ///
- » rotundifolia. **O**
- » rufidula. **R (U.S.A.)**
- » sancta. ///
- » sanguinea splendens. **R**
- » sarmentosa. **R**
- » scardica. ///
- » Schleicheri. ///
- » Schreineri. **R**
- » sedoides. /// **O**
- » Segueri. /// **N**
- » Siebthorpi. **R**
- » splendens. ///
- » sponhemica. **R**
- » stabiana. ///
- » stellaris. **H T**
- » stenoglossa. ///
- » Sternbergi. **R**
- » Stribrnyi. ///
- » Stürmiana. ///
- » Stuartii. ///
- » Taygetaya. /// **R**
- » Tellimoides. **H 1/2 O**
- » tenella. **R**
- » Thessalica. ///
- » Tolmiaei. **R (U.S.A.)**
- » trifurcata. 1/2 **O Bord**
- » tyrolensis. ///
- » umbrosa. **Bord O (Py)**
- » Valdensis. /// □
- » Vandelli. ///
- » varians. **R**
- » villosa. **R**
- » Vochinensis. ///
- » Welbiana. **R**
- » Wildeana. **R**
- » Wrightii. **R**
- » Zelebori. /// **R**
- » Zimeterii. ///

**Saxifrages en mélange (mixed).**  
■ aizoon (incrusted) vars.

*Saxifraga moussus* (mossy)vars.

» *Kabschya* vars.

*Scabiosa caucasica*. **R V +**

» » *alba grandiflora*.

» *Correvoniana*. **R**

» *cretica*. **R**

» *dubia*. **R**

» *Fischeri*. **R (Chine)**

» *graminifolia*. **R S**

» *Hadræantifolia* **R**

» *Lagodechiana*. **R**

» *lucida*. **R**

» *lyratifolia* **R Pr**

» *ochroleuca*. **R**

» *pyrenaica*. **R**

» *silenifolia*. **R**

» *triniaefolia*. **R**

» *variabilis*. **R**

» *vestina*. **R**

*Schivereckia podolica*. **R**

*Schizostylis coccinea*. **R**

*Scilla autumnalis*. **R**

» *italica*. **O**

» *japonica*. **R**

» *Lilio-Hyacinthus*. **O**

» *nutans*. Sous-bois.

» *sibirica*. **R**

» *verna*. **R**

*Scorzonera pygmaea* (Atlas)

» *rosea*. **R**

*Scrophularia bosniaca*. **R (Ba)**

*Scrophularia Hoppii*. **R Ar**

» *Juratense*. **R**

» *Pantoschii* (Ba).

» *trifoliata*. **R**

» *tristis*. (Ba)

» *vernalis*. **R**

*Scutellaria alpina*. **R Bord Ar**

» » à fl. blanches.

» *altissima*. **R**

» *baicalensis*. **R**

» *cordifolia*. **R**

» *demnatensis*. **R (Atlas)**

» *dependens*. **R (Jap.)**

» *orientale*. **R**

» *rupestris*. **R**

*Sedum acre*. **/// Ar Bord**

» *aizoon*. **R**

» *album*. **Ar Bord**

» *alpestre* (repens). **R ☉**

» *alsinæfolium*. ☉

» *altissimum*. **R Ar**

» *anacampseros*. **/// R**

» *annuum*. ☉ **///**

*Sedum asiaticum*. **R**

» *athoum*. **///**

» *atratum*. ☉

» *atropurpureum*. **R**

» *Borderi*. (Py)

» *brevifolium*. **/// (Py)**

» *carpathicum*. **R**

» *Cepæa*. ☉

» *cœruleum*. ☉

» *coloniensis*. **///**

» *corsicum*. **/// R**

» *dasiphyllum*. **/// R**

» *divergens*. **///**

» *Douglasi*. **R (Can)**

» *Elacombianum*. **R**

» *Fabaria*. **R**

» *Forsterianum*. **R**

» *glaucum*. **///**

» *Hispanicum*. ☉

» *Jaccardi*. (Maroc)

» *kamtschaticum*. **Bord Ar**

» *Laggeri*. **R**

» *Leblancei*. **///**

» *maximum*. **R Ar**

» *murale*. **R**

» *nevii*. **R**

» *nicaense*. **///**

» *obtusifolium*. **R**

» *oppositifolium*. **R Bord Ar**

» *oreganum*. **///**

» *Palmeri*. **R**

» *pilosum*. **///**

» *populifolium*. **R**

» *pseudo-spectabilis*. **R**

» *purpurescens*. **R Ar**

» *reflexum* (rupestre). **R Ar**

» *Selskianum*. **R**

» *Sempervivum* (Cotyled Semp.).

» *sexangulare*. **///**

» *Someni*. **/// (Chine)**

» *spatulifolium*. **R (U.S.A.)**

» *spectabile*. **R V Bord**

» » *splendens*.

» *spurium*. **R Bord Ar**

» » *splendida*. **R**

» *stellatum*. **R**

» *stenopetalum*. **/// (Can/**

» *stoloniferum*. **R**

» *Telephium*. **R**

» *ternatum*. **/// R**

» *turkestanicum*. **R**

» *villosum*. **H ♂**

» *Woodwandi*. **R**

» *Yunnanense*. **R**

» *en mélange*.

**Sempervivum<sup>1</sup> acuminatum.**

- » albidum.
- » aizoon.
- » anomalum.
- » arachnoideum.
- » assimile.
- » atlanticum.
- » atrorubens.
- » atroviolaceum.
- » blandum.
- » Boissieri.
- » Boutignianum.
- » bungeanum.
- » calcaratum.
- » calcareum.
- » caulescens.
- » Christii.
- » Clusianum.
- » Comoli.
- » crassicaule.
- » fimbriatum.
- » debile.
- » dendroideum. ~
- » dolomiticum.
- » excellens.
- » Fauconnetti.
- » flabelliforme.
- » Funkii.
- » Gaudini.
- » glaucum.
- » globiferum.
- » grandiflorum.
- » Haussmanni.
- » Heuffeli.
- » Hildebrandti.
- » hirtum.
- » holochrysum.
- » Juratense.
- » leucanthum.
- » Kapaornikense.
- » Lamottei.
- » leucanthuml
- » mettenianum.
- » modestum.
- » Moggridgei.
- » Morellianum.
- » montanum.
- » murale.
- » ornatum.
- » paescens.
- » parvulum.
- » patens.
- » Piedoyanum.
- » pennicellatum.
- » piliferum.

**Sempervivum Pittoni.**

- » Pomelii.
- » praestabile.
- » pulchellum.
- » pyrenaicum.
- » Requierii.
- » Rhodanicum.
- » robustum.
- » Royanum.
- » rubellum.
- » rubicundum.
- » rupestre.
- » rupicolum.
- » sabaudum.
- » Schlehani.
- » Schottii.
- » Seguieri.
- » spinulifolium.
- » tectorum.
- » tectorum magnificum.
- » Theobaldi.
- » Thomayeri.
- » tomentosum.
- » Valesiacum.
- » ventosicolum.
- » Verloti.
- » versicolor.
- » Webbianum.
- » Wulfeni.
- » Zelebori.
- » mélange de plusieurs espèces

**Senecio abrotanifolius. R**

- » adonidifolius. R
- » aurantiacus. R
- » Balbisii. R
- » carniolicus. R
- » clivorum. R
- » cordatus. R O
- » coriaceus. R
- » Doronicum R
- » Doria (macroph.). V
- » Douglasii. R (Can)
- » Fuchsii. Sous-bois.
- » incanus. /// R T
- » Jacobæus. R H
- » jacquinianus. O Sous-bois.
- » leucophyllus. □ /// (Pyr)
- » nebrodensis. R
- » othonæ. R
- » palmatifidus. R
- » paludosus. T Ap
- » pulcher. R ~
- » sarracenicus. O Sous-bois.
- » Tourneforti. R
- » Tyroliensis. R

<sup>1</sup> Voir notre nouveau volume : « Semperviva », annoncé ici.



Senacio umbrosus. (Ba)  
 » uniflorus. ☐  
 » Visianianus. (Ba)  
 » Wilsonianus. V  
 Serratula nudicaulis. R  
 » tinctoria. H  
 Seseli caespitosa. R Ar  
 » gummifer. R Ar  
 » glaucum. Ar Pr  
 » Hercegovina. (Ba)  
 » rigidum. (Ba)  
 » varium. (Ba)  
 Sibbaldia matima. R  
 » procumbens. R  
 Sidalcea candida. R  
 Sideritis Eubæa. R Ab  
 » hisciphyllia. R Ar  
 » Libanotica. R  
 » taurica. R Ab  
 Silene acaulis. /// R  
 » » alba.  
 » alpestris. R  $\frac{1}{2}$  O ///  
 » » fl. pleno.  
 » alpina. /// Ar  
 » armeria. ☐ Ar R  
 » » splendida.  
 » asterias. Ar R  
 » » grandiflora.  
 » bryoides. R ///  
 » Campanula. ///  
 » Caroliniana. R (U.S.A.)  
 » Caucasicæ. R  
 » ciliata. R (Py)  
 » compacta. ///  
 » cordifolia. /// R  
 » Correvoniana. /// R  
 » Delavayi. R  
 » dinarica. R  
 » Drummondi. R  
 » Elisabethæ. /// R  
 » exscapa. /// R  
 » funbriata. R V  
 » flava. R  
 » Fortunei. R  
 » fruticosa. R  
 » Hookeri. /// (U.S.A.)  
 » Legionensis. /// R  
 » maritima. /// R  
 » monachorum. /// n  
 » odontopetala. R  
 » oreades. R  
 » otites. Ar Pr  
 » paradoxa. R  
 » pudibunda. /// R n  
 » pumilio. T  
 » pusilla. /// n  
 » pygmaea. ///

Silene quadrifida. /// n.  
 » Reichenbachiana. R  
 » rupestris. /// R +  
 » saxifraga. /// Bord Ar  
 » Schafta. R /// Bord Ar  
 L'une des rares plantes  
 saxatiles d'automne; cul-  
 ture facile.  
 » scouleri. R (U.S.A.)  
 » valesia. Ar  
 » virginica. R (U.S.A.)  
 » Zawadsky. R /// Ar  
 Silphium lanceolatum. V  
 » perfoliatum. V  
 » terebinthinaceum. V  
 Sissimbrium strictissimum. Ar R  
 Sissirinchium anceps. R Ar  
 » californicum. R  
 » grandiflorum. R (U.S.A.)  
 » iridifolium. R  
 » segetum. R  
 Skimmia oblata Arb  
 » Forremanni. Arb  
 Smilacina racemosa. O  
 Smilax aspera. Gr s  
 Smyrnum perfoliatum. R (Atlas)  
 Sobolewsia clavata. R  
 Solanum Dulcamara. R Med  
 » Douglasi. R  
 » pseudo-capsicum (Pommier-  
 d'amour).  
 Soldanella alpina. R T  
 » carpathica. T  
 » minima. T  
 » pusilla. R T  
 Solenanthus apenninus. R Ar  
 Solidago alpestris. R  
 » arctica. R  
 » axillaris. R  
 » canadensis. V Ab  
 » humilis. R V  
 » Lillei. R (Aromatique).  
 » puberula. R V  
 » pygmæa. R  
 » reflexa. Ab V + (la meilleure  
 pl. ornement. mellifère;  
 culture facile).  
 » rigida. V Ab  
 » rigidiscula. V Av  
 » Shortii. V + Ab  
 » spectabilis. V + aromatique.  
 Sorbus chamæespilus. Arb  
 Spartium junceum. Le beau genêt  
 d'or du Midi. Ab Ar R  
 Specularia Speculum. ☐ R  
 Spergula filifera. Tap  
 Spergularia rubra. R

Spigelia Marylandica. T  
Spinovitis Davidiana. Gr  
Spiræa Aruncus (Reine des Bois).  
à naturaliser sous-bois.

» cæspitosa. /// R  
» discolor. R (U.S.A.)  
» filipendula. H  
» Kamtschatica. H V  
» lobata. II  
» palmata. H V  
» Ulmaria. Med H V  
» venusta. V H

Spiranthes aestivalis. T Sp  
» Romanzoffiana. T Sp

Stachys coccinea. ^ R  
» corsica. /// T  
» glutinosa. R Arom  
» grandiflora. R  
» Jacquini. R (Ba)  
» lanata. Bord Ab Ar  
» lavandulaefolia. R  
» libanotica. R  
» recta. R Ab

Staehelinia dubia. R (A. M.)

Statice echioides. R  
» Gmelini. R  
» gougetiana. R  
» latifolia. V R + Ar  
» Mouretti. R (Atlas)  
» spicata. R  
» Suworowi. R ○  
» tatarica. R  
» virgata. R (A. M.)

Statice des Canaries.

» arborea.  
» brassicæformis.  
» imbricata.  
» macroptera.  
» Perezii.  
» puberula.

Stevia purpurea. R

Stipa pennata. R Ar

Stobæa membranifolia. V Ab

» radula. V Ab

Stockesia cyanea. R

Streptopus amplexifolius. R O

Stylophorum diphyllum. O

Swertia longifolia. T

» iberica. T  
» paniculata. T  
» perennis. T  
» punctata. T

Sylibum Marianum. R Med

Symphandra armena. /// R

» Hoffmanni. /// R  
» Ossetica. R  
» pendula. /// R

Syntherisma Plantaginea. R (U.S.A.)

Syntherisma reniformis. R O

Tamarix œstivalis. Arb

» Kaschgarica (rare). Arb

Tamus communis. O Med Gr

Tanacetum Balsamita. Med R

» boreale. R

» Huronense. R (U.S.A.)

» vulgare. Med Ab V +

Taraxacum Hoppeanum. R (Ba)

Telekia speciosa. V + Ab

» speciosissima (vrai). /// n

Telephium Imperati. /// S Ar

» orientale. S Ar

Tetragonolobus siliculosus. H Pr

Teucrium aureum. R ///

» Botrys. R

» capitatum. ///

» Chamædrys. R Bord Ab Ar

» flavum. R ^

» intermedium. R

» lucidum. R /// Ar

» marum. /// R Arom

» massiliense. R

» montanum. /// R Ar

» multiflorum. R

» orientale. R Ar

» polium. R Bord Ar R

» pseudo-Chamædrys. R Bord

» pyrenaicum. R Bord (Py)

» Scorodonia. Med Sous-bois.

Thalictrum alpinum. R T

» anemonoides. R O

» aquilegifolium. R O S.-bois.

» » album.

» Delavayi. V R +

» dipterocarpum. V R +

» Fendleri. R

» flavum. H

» fœtidum. R

» glaucum. H R V

» majus. R Ar

» minus. R Ar

» petaloideum. R Ar

» saxatilis. /// R Ar

» sparsiflorum. R (U.S.A.)

» mélange.

Thapsia aurea. ○

Thermopsis montana. V

» Caroliana. R V

Thlaspi cepæfolia. R ///

» densiflora. R

» Goesingense. R

» limosellaefolia. T ///

» montanum. R

» Riverstoni.

» rotundifolia. /// T

*Thlaspi violascens.* R  
*Thymus capitatus.* R  
     » *membranaceus.* R (Espagne)  
     » *serpyllum.* R Med Ab Ar  
     » *transylvanicus.* R s  
     » *vulgaris.* R Bord Ab Ar  
     » *Zygis.* R ///  
*Tiarella cordifolia.* O  
     » *poliphylla.* R  
     » *purpurea.* O  
*Tofieldia calyculata.* H T  
     » *glacialis.* H T  
*Tolmiæa Menziesii.* O  
*Tournefortia Heliotropoides.* R ^  
*Towsendia Wilcoxiana.* ///  
     » *grandiflora.* R  
*Trachelium cœruleum.* /// R Ab  
*Trachymene cœrulea.* ☉  
*Tradescantia virginica.* V  
*Tragopogon balcana.* R  
*Trautweteria Japonica.* (Jap.)  
*Trautweteria palmata.* T  
*Trientalis europea.* O ☐  
*Trifolium alpinum.* Pr R Ab Med s  
*Trillium grandiflorum.* H (U.S.A.)  
     » *cernuum.* H  
     » *sessile.* H O  
     » *undulatum.* H  
*Tritoma, voir Kniphofia.*  
*Trollius asiaticus.* H  
     » *altaicus.* H  
     » *aurantiacus.* H  
     » *europæus.* H Med Pr  
     » *hybridus* (variétés superbes)  
     » *hybr. Earliest of all.*  
     » *Ledebourii.* H  
     » *patulus.* H  
     » *pumilus.* H  
     » *yunnanensis.* H  
*Trolles en mélange, meill. variétés.*  
*Tropaeolum poliphyllum.* R  
*Trycirtis macropoda.* H R  
*Tulipa Darwini.* V  
     » *Didieri.* R  
     » *greigii.* R s  
     » *Kaufmanniana.* R  
     » *linifolia.* R  
     » *persica.* R  
     » *mucronata.* R  
     » *planifolia.* R  
     » *Schmidtii.* R  
     » *Sprengeri.* R  
     » *sylvestris.* R  
     » *turcica.* R  
*Tulipes des jardins tardives.*  
*Tunica saxifraga.* /// Ar R Pr Bord  
     »       »   *alba.*

*Tussilago Farfara.* Ar Med  
*Ulex europæus* (ajonc). Arb  
     »       »   à fl. double.  
     » *provincialis.* (Midi)  
*Umbilicus pendulinus.* ///  
     » *persicus.* ///  
     » *plalyphyllum.* ///  
     » *semenovi.* ///  
             (Voir en outre Cotyledon).  
*Uniola latifolia.* V +  
*Urospermum Dalechampi.* R (A.M.)  
*Vaccinium macrocarpum.* T Sp  
     » *pennsylvanicum.* T  
     » *Myrtillus* (Myrtille). T  
     » *uliginosum.* T R  
     » *Vitis-Idæa* (Airelle). T R  
*Valeriana alliarifolia.* R +  
     » *celtica.* ☐  
     » *dioica.* H R  
     » *globulariaefolia.* R  
     » *excelsa.* R  
     » *integrifolia.* R  
     » *longiflora.* /// R  
     » *montana.* R ///  
     » *officinalis.* H Med  
     » *pyrenaica.* R O (Py)  
     » *Saliunca.* /// R  
     » *Saxatilis.* ///  
     » *Sitchensis.* R (U.S.A.)  
     » *supina.* R ///  
     » *tiliaefolia.* ///  
     » *tripteris.* R ///  
     » *tuberosa.* R  
*Vancouveria hexandra.* R  
*Vella spinosa.* ///  
*Veratrum album.* R Med  
     » *nigrum.* R  
*Verbascum Blattaria.* Pr Ar  
     » *Bosnense.* R V (Ba)  
     » *Bornmulleri.* V R  
     » *Florariensis.* R  
     » *Lychnitis.* Ar Ab  
     » *Olympicum.* V Ar  
     » *Phœniceum.* R  
     » *pulverulentum.* V Ar Ab  
     » *Thapsus* (Bonhomme). Med  
     »       »   à fl. blanches.  
     » *vernale.* R (Ba)  
     » *Willmotti.* R V  
     » *Wilsni.* V Ar Ab  
*Verbena chamaedry folia.* ^  
     » *officinalis.* Med  
     » *radicans.* R Bord Tap ^  
     » *venosa.* R  
*Vernonia altissima.* V  
*Veronica Allionii.* /// R Bord Tap  
     » *alpina.* /// n



*Veronica* aphylla. /// R  
 » armena. R  
 » austriaca. R Bord Pr  
 » bellidioides. R  
 » Biebersteiniana. R  
 » carnea. R  
 » caucasica. R Bord  
 » Chamædrys. R Bord R  
 » crassifolia. R V +  
 »       var. alba.  
 » filifolia. R  
 » foliosa. R  
 » fruticulosa. /// R  
 » gentianoides. R Bord  
 » var. angustifolia.  
 » incana. R Bord  
 » longifolia (maritima). V +  
 »       alba.  
 »       rosea.  
 » Lyallii. R  
 » melissæfolia. R  
 » multifida. R +  
 » nummularifolia. R  
 » officinalis. O Sous-bois. Med  
 » orchidea. R Ar  
 » orientalis. R  
 » paniculata. V + R Ab  
 » pectinata. R  
 » peduncularis. R  
 » pinguæfolia. R Arb  
 » ponæ. R  
 » Prenja. R  
 » prostrata. R Ar  
 » Royal-Blue.  
 » rupestris. R  
 » satireyoides. /// R  
 » saxatilis. /// R  
 » saxatilis à fl. blanches.  
 » serpyllifolia. R  
 » spicata. R S Ar  
 »       alba.  
 »       nana.  
 » spuria. R Ab  
 » stenophylla. R  
 » Teucrium. R Pr Ab  
 » Traversi. R Arb +  
 » urticifolia. R O (latifolia)  
 » virginica. V Ab  
 » Whitalli. R Bord  
 » mélange.

*Vesicariasinuata.* ///  
*Vesicaria utriculata.* /// Ar Ab

*Viburnum Burejanum.* Arb  
 » Sargenti. Arb

*Viburnum Tinus.* Arb

*Vicia Gerardi.* R

» Montna. R (Ba)

*Vicia Onobrychioides.* R

» orobus. R

» tenuifolia. R

» unijuga. R

*Vincetoxicum officinale.* Ar

» nigrum. Ar

*Viola Allcariensis.* R (Ba)

» altaica. R

» arvensis (tricolor). Med

» atlantica. R

» Battandieri. R (Atl.)

» Bertolini. R

» betonicifolia. R

» biflora. O R T ///

» Bosniaca. R ///

» calcarata. R

» campestris. R Pr

» canadensis. R O

» canina. R O

» cenisia. /// R □

» cognata. R

» cornuta. R Bord Pr (Py)

»       à fl. blanches.

»       grandiflora. (uermig

»       lutea.

»       rosea.

»       sulfurea.

»       var. admirabilis.

»       var. «Admiration»

»       var. Alpha.

»       var. «Firmament».

»       var. Ilona.

»       var. «La Reine».

»       var. «Mauve Queen»

»       var. «Nora Marrow»

»       var. «Perfection».

»       var. «Prince noir».

»       var. «Rose Queen»

»       var. «Sensation».

» cornuta var. «Thuringia».

»       mélange.

Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver ; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

» cucullata. R Bord

»       alba.

» cyanea. R

» declivis. R O, fl. suaves, précoces.

» delphinifolia. R

» dissecta. R Pr Sous-bois.

» distans. R O

*Viola elatior.* **H R O**  
 » *elegantula.* **R**  
 » *Florariensis* (variété hybride voisine de *rothomagensis* et qui fleurit perpétuellement ; l'une des meilleures fl. alpines). **R /// Bord Ar**  
 » *gracilis.* **R**  
 » *lutea.*  
 » *Hallii.* **R (U.S.A.)**  
 » *heterophylla.* **/// T**  
 » *Jovi.* **R**  
 » *labradorica.* **R**  
 » *lanceolata.* **R**  
 » *latisepala.* **R**  
 » *lutea.* **R**  
 »   » *grandiflora.*  
 » *macedonica.* **R ☉**  
 » *mirabilis.* **R O**  
 » *munbyana.* **R**  
 » *nummulariaefolia.* **T /// (A. M.)**  
 » *odorata.* **R**  
 » *orphanides.* **R**  
 » *palmaris.* **R**  
 » *palmata.* **R**  
 » *Papilio.*  
 » *papilionacea.* **R (U.S.A.)**  
 » *confederata.* **R (U.S.A.)**  
 » *pinnata.* **R**  
 » *polychroma.* **R (Ba)**  
 » *pratensis.* **R**  
 » *pubescens.* **R O**  
 » *purpurea.* **R**  
 » *rothomagensis.* **R ///**  
 » *rubra.* **R**  
 » *sagittata.* **R**

*Viola splendida.* **R Bord**  
 » *splendida hybrida.*  
 » *sulfurea.* **R**  
 » *sylvestris.* **R Sous-bois.**  
 » *Zoyzyi.* **R**

*Viola en mélange.*  
*Violette de Parme.*

» « *Le Czar* ».  
 » « *Wintersun* ».

*Viscum cruciatum* (Gui fruit rouge)  
*Vitis Coignetiae.* **Gr (Jap.)**  
*Vittadinia triloba.* **R ///** s. La pâquerette rose des murs.

*Wahlbergella apetala.* **R**  
*Wahlenbergia lobelioides.* **R**  
 » *brachybotrys.* **Gr**

*Wisteria brachybotrys.* **Gr**  
 » *japonica.* **Gr**  
 » *multijuga.* **Gr**  
 » *alba.*

Les superbes glycines à longues grappes du Japon.

*Wulfenia carinthiaca.* **/// N**  
*Xanthoceras sorbifolia.* **Arb**  
*Xanthoxylum alatum.* **Arb**  
 » *piperitum.* **(Arb.) (Arom.)**  
*Xatardia scabra.* **R (Py)**  
*Xerophyllum tenax.* **R (U.S.A.)**  
*Yucca Harrimanniae.* **R (U.S.A.)**  
 » *Whippleyi* **R (U.S.A.)**

*Zauschneria californica.* **R**  
*Zwackya Sentneri.* **R (Ba)**  
*Zygadenus Fremonti.* **R (U.S.A.)**  
*Zyzyphus vulgaris* (Jujubier).

## SUPPLÉMENT

*Aponogeton dystachyum* **Aq**  
*Aconitum Fortunei* **O. R**  
*Aquilegia gigantea* de Barr **V**  
 » *Primrose strain.*  
 » *hybrides roses et rouges.*  
*Campanula caspitosa* **/// R**  
 — *Marchesetti* **R**  
 — *pseudo-nobilis* **R**  
 — *Trachelium grandiflorum*  
*Clematis serratifolia* **R**  
*Aster Novae Angliae* **V**  
 » *roseus* **V**  
*Cimicifuga simplex* **O R**

*Comarella multifoliata* **R**  
*Cossonia africana* **R**  
*Crepis aurea* **R**  
*Cytisus ramentaceus* **Arb**  
*Helianthus grosse serratus* **V**  
*Mentha rotundifol. argentea*  
*Magnolia purpurea* **Arb.**  
 » *Lenneana* **Arb.**  
*Origanum vulgare* **Arom. R**  
*Podophyllum peltatum* **R O**  
*Thalictrum dipterocarpum* blanc **R**  
*Verbena citriodora* (Verveine odorante).





In the Swiss Alps : **The Matterhorn**



# OUVRAGES RECOMMANDÉS

## GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

---

**Les Joubarbes** (the Houseleeks), un volume relié toile.. Frs suisses 5.—  
Etude complète du genre Sempervivum, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs). Bruxelles 1924.

**Les Plantes des Montagnes et des Rochers**, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, un volume broché..... Frs suisses 10.—

**Album des Orchidées d'Europe**, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Ophrys, de Serapias, appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché..... Frs suisses 20.—

**Alpeplanter og Deres Dyrkning**. Dansk Udgave 1924 af « Plantes des Montagnes et des Rochers ». Ravideret, tilpasset efter danske Forhold og fort a jour. Med 76 smukke Illustrationer efter Fotografier af Reginald A. Malby og andre..... Kr. 9.50  
(Host et Sons, Copenhagen.)

---

### OUVRAGES DE M. LE PROF. A. BUYSENS

---

**Floriculture**. 340 figures. Traité complet de floriculture de plein air et de serres..... Fr. belges 25.—

**Le Petit Jardin fleuri**. 136 figures. Manuel de floriculture de plein air à l'usage des amateurs de fleurs..... Fr. belges 8.—

**La Maison fleurie**. 84 figures. Manuel de floriculture à l'usage des amateurs de fleurs et plantes d'appartements..... Fr. belges 8.—

En dépôt à « Floraire »



LES  
**PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS**  
**FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES**

Leur culture dans les jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France  
et de plusieurs prix d'honneur aux expositions d'horticulture

**Le Guide pratique de l'amateur de plantes alpines**

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. CORREVON a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand CORREVON et dont voici la table des matières :

**Préface.**

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier ; leur nature ; leurs conditions d'existence.
- » II. — Acclimation, semis et culture des plantes de montagnes.
- » II. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
- » IV. — Les plantes silicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.
- » V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
- » VI. — Construction des rocailles.
- » VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
- » VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
- » IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazons fleuris ; cultures sur radeau.
- » X. — La fougeraie.
- » XI. — Les orchidées de pleine terre.
- » XII. — Cactées rustiques.
- » XIII. — Les lys.
- » XIV. — La « Florarina », (voir Notice : ha d  
Index alphabétique des genre  
Index des chapitres X, XI, 19  
Index des noms français.
- VIII.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire »,  
port en sus.

10 francs,